

Orbis[™]

Support pour sac poubelle



Orbis

Support pour sac poubelle

Support pour sac poubelle au design contemporain, qui s'intégrera parfaitement à tout type d'environnement.

Design contemporain

De conception moderne, le porte-sac Orbis offre une finition lisse et épurée. Le corps et le couvercle à double paroi sont extrêmement robustes et particulièrement résistants au vandalisme. Orbis est disponible avec ou sans couvercle.



Respectueux de l'environnement

Tous nos coloris standard sont recyclables en fin de vie du produit. La poubelle Orbis de couleur noir est fabriquée à 100% à partir de matériaux recyclés. D'autres couleurs sont disponibles sur demande sous réserve d'une quantité minimale de commande.

Charnière intégrée

Orbis est fourni avec une double charnière autobloquante. Après son ouverture, le couvercle est maintenu en position ouverte pour faciliter le dépôt des déchets et les opérations de remplacement du sac.



Finition anti-graffitis

La finition texturée a un effet préventif contre les graffitis et l'affichage sauvage, ce qui augmente considérablement la durée de vie du produit.

Construction robuste

Orbis est fabriqué en polyéthylène Durapol™, un matériau extrêmement robuste, teinté dans la masse et particulièrement résistant au vandalisme. Durapol ne se décolore pas, il résiste aux températures extrêmes, à la corrosion et ne nécessite aucun entretien.

Système unique de maintien du sac

Orbis est équipé d'un système de maintien du sac fiable et stable, qui permet de garder le sac en place et crée ainsi une unité propre et nette.

Poignée intégrée au couvercle

Facilite l'ouverture du couvercle pour un dépôt rapide des déchets.

Diverses options de fixation possibles

Idéal pour tout site, ce porte-sac peut être adapté pour une fixation murale, sur poteau ou peut-être fourni avec poteau sur socle autoportant.



Personnalisation

Glasdon peut personnaliser ce produit avec le logo « geste propre » ou avec le logo de votre entreprise ou de votre ville. (Voir étape 4).



Étape 1 - Choisissez votre porte-sac

Corps

 **COLORIS NOIR FABRIQUÉ
À 100% À PARTIR DE
MATÉRIEAUX RECYCLÉS.**



Gris - RAL 7016



Noir - RAL 9005*



Pierre



Sable

Étape 2 - Choisissez un couvercle optionnel

Orbis est disponible en deux versions : avec ou sans couvercle.



Gris - RAL 7016



Noir - RAL 9005*



Pierre



Sable



Bleu - RAL 5012



Vert - RAL 6018



Jaune - RAL 1003



Rouge - RAL 3020

*Fabriqué à 100% à partir de matériaux recyclés.

Autres couleurs disponibles sur demande, sous réserve d'une quantité minimale de commande.

Étape 3 - Choisissez votre logo

Logos disponibles pour les modèles standard



Les logos « geste propre » sont disponibles en coloris or, argent, noir et blanc.

Pictogrammes disponibles pour les modèles de tri sélectif

Orbis peut également être adapté au tri sélectif de différents types de déchets.

D'autres coloris et pictogrammes adaptés à vos besoins, sur demande, auprès de notre service commercial.



Journaux et magazines - Bleu



Cannettes - Rouge



Bouteilles plastique - Orange



Verre - Jaune



Déchets recyclables - Vert citron



Déchets génériques - Gris


Étape 4 - Personnalisez votre produit

Personnalisation

Le porte-sac Orbis est pourvu d'une surface lisse personnalisable avec le nom de votre société, votre logo ou message publicitaire:

Dimensions : 390 mm x 90 mm en format paysage.

Glasdon est en mesure de vous fournir gratuitement un visuel de votre produit personnalisé. Veuillez nous contacter pour de plus amples informations.



Étape 5 - Choisissez votre mode de fixation

Options de fixation

Plusieurs options de fixation sont disponibles pour le modèle Orbis.



Fixation murale

Permet de fixer le porte-sac au mur. Utilisable sur les murs en béton, brique et pierre.



Kit de fixation murale pour trois unités

Kit de fixation pratique et sécurisé conçu pour supporter trois porte-sacs Orbis sans couvercle.



Fixation main courante

Peut être utilisé sur tous types de barres. Le kit est fourni avec des fixations de deux tailles différentes pour qu'elles puissent être utilisées avec des rails de 15 à 50 mm de profondeur. Convient pour les barres horizontales (pour porte-sac Orbis avec ou sans couvercle) et sur les barres verticales (pour porte-sac Orbis sans couvercle).



Kit de fixation sur poteau pour modèle ouvert

Kit de fixation en acier traité Armortec™ permettant de fixer le porte-sac sur un poteau de 40 mm, 50 mm ou 60 mm de diamètre.



Kit de fixation sur poteau pour modèle avec couvercle

Kit de fixation sur poteau rallongé, de 40 mm, 50 mm ou 60 mm de diamètre.



Support pour deux, trois ou quatre unités

Permet de fixer 2, 3 ou 4 porte-sacs sur un seul poteau. Le support pour 4 unités est uniquement disponible pour les modèles Orbis sans couvercle.

Modèle avec poteau inclus

4 types de fixation sont disponibles pour le modèle Orbis avec poteau inclus.



Support autoportant en Armortec

Structure stable et solide utilisable en intérieur et en extérieur. Le poteau autoportant peut supporter un porte-sac Orbis, il est idéal pour les emplacements temporaires. Le conteneur peut facilement être déplacé grâce au kit de roulettes optionnel (voir étape 6). Le poteau autoportant en Armortec est conçu pour supporter un seul porte-sac Orbis.



Support autoportant lesté

Support autoportant équipé d'un lest en caoutchouc pouvant supporter 1 ou 2 porte-sacs Orbis (avec ou sans couvercles).



Poteau pour fixation en surface

Poteau en acier traité Armortec fourni avec platine et boulons d'ancrage pour une fixation sur surface bétonnée. Poteau pour fixation en surface pouvant supporter 1,2 ou 3 porte-sacs Orbis (avec ou sans couvercles). Le support pour 4 unités est uniquement disponible pour les modèles Orbis sans couvercle.



Poteau pour fixation par excavation

Poteau fixé dans le béton, à 500 mm de profondeur, équipé d'une platine carrée venant consolider la fixation. Poteau pour fixation par excavation pouvant supporter 1,2 ou 3 porte-sacs Orbis (avec ou sans couvercles). Le support pour 4 unités est uniquement disponible pour les modèles Orbis sans couvercle.

Fixations et poteaux pour les plages



2 options de fixation disponibles.



Poteau pour fixation dans le sable

Le poteau est fixé à une platine carrée devant être enterrée à 500 mm de profondeur dans le sable. Le poteau pour fixation dans le sable est conçu pour supporter un seul porte-sac Orbis.

Poteau pour fixation dans le sable - permet d'installer jusqu'à quatre unités sur la plage

La platine carrée doit être fixée sur une palette standard (non fournie). La palette sera ensuite enterrée dans le sable, à 650 mm de profondeur. Poteau pour fixation dans le sable pouvant supporter 1, 2 ou 3 porte-sacs Orbis (avec ou sans couvercles). Le support pour 4 unités est uniquement disponible pour les modèles Orbis sans couvercle.

Étape 6 - Éléments additionnels

Accessoires optionnels



Armature - acier traité Armortec

Fabriquée en acier traité Armortec, résistant à la corrosion, l'armature maintient le sac et le protège du vent. Elle se fixe sur tout type de poteau de notre gamme et est également adaptée aux porte-sacs Orbis pour fixation murale. L'armature est disponible uniquement pour 1 ou 2 unités.

En cas d'utilisation de ces options avec les poteaux autoportants, la dimension de l'armature est réduite afin de s'adapter à la base du support.



Armature transparente en polycarbonate

Le porte-sac peut également être fourni avec une armature transparente afin de protéger le sac et d'éviter que les déchets se répandent à l'extérieur du sac. Le polycarbonate transparent permet de distinguer nettement le contenu du sac poubelle et de faciliter la collecte des déchets dans les zones où la sécurité est très réglementée. L'armature en polycarbonate peut également être personnalisée avec les motifs de votre choix, notamment l'impression 'effet bois' (voir image ci-dessus). Veuillez noter que l'option personnalisation est proposée sous réserve d'une quantité minimum de commande et que le prix est disponible sur demande.



Kit de roulettes pour support autoportant

Option disponible pour les supports autoportants en Armortec. L'ajout de deux roulettes arrière et deux cales permet de stabiliser le support et de le déplacer facilement d'un endroit à l'autre en inclinant le conteneur vers l'arrière.



Cordon élastique pour système de maintien du sac

Un cordon élastique permet de maintenir le sac en place.



Sacs poubelle en polyéthylène transparent (boîte de 200)

Sacs transparents qui permettent de vérifier la nature et l'état des déchets collectés. Idéal en cas de collecte de déchets nécessitant une protection optimale.

Couvercles à ouvertures optionnelles


Options soumises à quantité minimale de commande.



Papier



98 mm cannettes/bouteilles



98 mm cannettes/bouteilles
bavette à brosse.



120 mm cannettes/bouteilles



127 mm cannettes/bouteilles

Avantages des matériaux utilisés

Système de maintien du sac ultra stable

Le système de maintien du sac Orbis a été conçu pour supporter jusqu'à 55 kg de déchets, tout en gardant le sac en place.



Poteau avec revêtement Armortec

Armortec est un revêtement anticorrosion protégeant les parties métalliques de certains produits Glasdon.

Résultats des tests de corrosion avec et sans traitement Armortec.

Les tests démontrent que le poteau traité Armortec dure 5 fois plus longtemps qu'un poteau classique.



Sans traitement
Armortec



Avec traitement
Armortec

Durapol: Matériau anti-vandalisme

Durapol est un polyéthylène qui a été spécialement conçu pour résister aux températures extrêmes et dont la résistance aux chocs a été testée dans nos laboratoires dans le cadre des normes ISO 9001. Teinté dans la masse, le Durapol ne se décolore pas, résiste au gel et à la corrosion et ne nécessite aucun entretien.

Orbis a été soumis à de nombreux tests intensifs de résistance au vandalisme.

Utilisez le code QR pour visionner le test de vandalisme.



Facile à vider



1. Soulevez les deux anneaux de maintien du sac pour libérer le sac.



2. Faites glisser le sac vers le bas pour le récupérer.



3. Insérez un nouveau sac, en mettant les bords du sac autour des anneaux de maintien.




4. Repositionnez les anneaux autour du sac.

Caractéristiques

Dimensions

Capacité: jusqu'à 110 litres (en fonction des sacs poubelle utilisés)
Hauteur (avec couvercle): 184 mm
Hauteur (sans couvercle): 135 mm
Diamètre: 412 mm
Profondeur: 456 mm



Visitez notre nouveau site internet pour une information claire et détaillée sur l'ensemble de notre gamme
www.glasdon.com



Glasdon®

Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

🇫🇷 Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

🇧🇪 Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



🇫🇷 **03.20.26.25.24**

🇧🇪 **02/502.00.00**



info@glasdon-europe.com

🏢 **glasdon**, Armortec, Durapol et Orbis sont des marques commerciales déposées de Glasdon Group Ltd et des ses filiales au Royaume-Uni et partout dans le monde.

GLASDON GROUP LTD., EN TANT QU'EMPLOYEUR, SOUSCRIT AU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CHANCES

© Glasdon Europe SARL - 04/2016. Glasdon se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les prix de ses produits sans avis préalable.

Sous réserve d'erreur de composition ou d'impression. SARL au capital social de 8.000,00 € ayant son siège à l'adresse ci-dessus.

RCS Roubaix Tourcoing B 397 744 210 -

SIRET 397 744 210 00014 - TVA : FR 43 397 744 210 - Code activité 4690Z



Pensez à recycler ce dépliant quand vous n'en aurez plus l'utilité !

ED/

HC824/51