



Producten voor uw omgeving



www.glasdon.com

Inhoud

Wie zijn wij?	3
Buitenafvalbakken	4-12
Afvalverzamelkarren en toebehoren	13-15
Asbakken	16-17
Hondenpoepafvalbakken	18-19
Binnenafvalbakken	20-21
Selectieve afvalinzameling	22-28
Afvalbakken voor de horeca	29
Kindvriendelijke afvalbakken en zitbanken	30-31
Zitbanken	32-34
Bloembakken	35
Afzetpalen en wegwijzers	35-37
Afdakjes voor rokers	38
Multifunctioneleabri's	39
Reddingsmateriaal	40
Gladheidbestrijding	41-43
Bevestigingsopties	44-45
Firexpire [®] , Glasdon FireSafe [™]	46
Aanbrengen van een eigen logo, Grafitix [™]	46
Duurzame materialen van hoogstaande kwaliteit	47

50 Jaar Technische Vooruitgang

Overtuigd van de vele voordelen van een nieuw materiaal, het glasvezelversterkte kunststof (GRP), verkocht een kleinbedrijf 50 jaar geleden zijn eerste herschilderings- en onderhoudsvrije verkeersbord aan een gemeente.

Dit kleinbedrijf was Glasdon en was baanbreker in het gebruik van kunststofmateriaal in de vervaardiging van verkeersborden en straatmeubilair. Het resultaat hiervan is een uitgebreid assortiment van producten met een lange levensduur en heel lage onderhoudskosten in vergelijking met producten uit traditionele materialen.

Het gebruik van GRP voor deze toepassing was een eerste demonstratie van de creativiteit in innovatie die het bedrijf sindsdien altijd heeft gekenmerkt.



50 Jaar Productontwikkeling

Het Glasdon team van designers en productontwikkelaars heeft een ervaring van meer dan 50 jaar gebundeld met als doelstelling continu zijn technische kennis uit te diepen en hoogkwalitatieve producten uit de beste en meest innovatieve materialen aan te bieden. Hiervoor wordt beroep gedaan op de allerlaatste computertechnologie, waaronder virtuele 3D ontwerp- en ontwikkelingssoftware. Onze producten worden voortdurend door onafhankelijke organisaties getest zodat ze voldoen aan de exacte verwachtingen van onze klanten qua functionaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en esthetiek.



50 Jaar Sociaal en Milieu-Engagement

Aan de basis van de reputatie van Glasdon ligt een breed assortiment producten, welke speciaal ontworpen zijn om ons leef-, woon- en werkmilieu te verbeteren. Hierdoor is Glasdon een leidende organisatie op haar afzetmarkt geworden.



Glasdon is bovendien maatschappelijk en sociaal verantwoord en beschikt over een ISO 14001 gecertificeerd milieubeleid. Wij streven ernaar niet alleen binnen onze eigen organisatie het afval selectief in te zamelen en te recyclen maar ook steeds meer innovatieve, gerecycleerde materialen bij het vervaardigen van onze producten te gebruiken.



50 Jaar Klantentevredenheid

Wij vinden het uitermate belangrijk om onze klanten te allen tijde goed, efficiënt en snel te woord te staan. Onze adviseurs en technici worden opgeleid om een passend antwoord op alle vragen van onze klanten te kunnen geven. Onze medewerkers staan dagelijks tot uw beschikking. Zij staan tot uw dienst voor productdemonstraties op locatie, gepersonaliseerde en individuele begeleiding van uw projecten en ook voor alle aspecten en vragen na de verkoop en de levering.

Wij streven ernaar onze levertijden zo kort mogelijk te houden en alle nieuwe inkomende aanvragen onmiddellijk te beantwoorden.



50 Jaar Expertise en Kwaliteit

Ter ondersteuning van de vervaardiging en samenstelling van onze producten in onze moderne fabrieken hebben wij over meerdere jaren een netwerk van betrouwbare leveranciers opgebouwd, welke nauw met ons samenwerken om ervoor te zorgen dat al onze producten aan de ISO 9001 kwaliteitsnormen voldoen.

Om de beste kwaliteit en prestaties van onze producten te kunnen garanderen, worden de gebruikte materialen zorgvuldig geselecteerd en de vervaardigingsprocessen naar gelang hun efficiëntie uitgekozen. Wij zorgen er ook voor dat de prijsverwijgingen nooit ten koste gaan van de kwaliteit.



Glasdon Jubilee™



ZWARTE KLEUR,
VERVAARDIGD
UIT 100%
GERECYCLEERDE
MATERIALEN

Ook geschikt voor
de selectieve
afvalinzameling

Glasdon Jubilee combineert een traditioneel uiterlijk met een elegant ogende vorm en talrijke innoverende kenmerken.

Glasdon Jubilee combineert een traditioneel uiterlijk met een elegant ogende vorm en talrijke innoverende kenmerken. De deur van de afvalbak is uitgerust met een ingebouwd sluitingssysteem, dat naar keuze met een sleutel of met een pedaal bediend kan worden. Bovendien gaat de deur automatisch op slot wanneer men deze dichtslaat. De geribde oppervlakken werken preventief tegen wildplakkers en graffiti.

Standaard uitrustingen

- Vier inwerpopeningen.
- Graffitiwerende geribde oppervlakken.
- Uitdoofplaat voor sigaretten in een goudkleur of basaltgrijs.
- Dubbelwandige deur met ingebouwd 3-punts slot.
- Ingebouwd scharnier.
- Sluitingssysteem met sleutel of met pedaalbediening naar keuze.
- Binnenbak.
- Standaard afvallogo's.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Asbak voor op het deksel, in een goudkleur of basaltgrijs.
- Uitdoofplaten voor sigaretten voor onder de inwerpopeningen.
- A4-poster houder.
- Elastische vuilniszakhoudersband voor gebruik met de binnenbak.

- Aangepaste pictogrammen en inwerpopeningen tbv de selectieve afvalinzameling.

- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol® polyethyleen.

Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak:

130 liter

Inhoud van de binnenbak:

110 liter

Hoogte: 1.158 mm

Breedte: 598 mm

Diepte: 553 mm

Gewicht (incl. binnenbak):

28,4 kg

Kleuren

Zwart*, molensteen, donkerblauw, donkergroen, grijs.

*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.

Streamline Jubilee™



ZWARTE KLEUR,
VERVAARDIGD
UIT 100%
GERECYCLEERDE
MATERIALEN

Ook geschikt voor
de selectieve
afvalinzameling

De Streamline Jubilee is een compacte, smalle uitvoering van de Glasdon Jubilee afvalbak.

De afvalbak Streamline Jubilee combineert de voordelen van de populaire Glasdon Jubilee met een geraffineerd en compacter design (85 liter). Dankzij een brede keuze aan kleuren kan de Streamline Jubilee worden gebruikt voor de inzameling van elk type afval.

De Streamline Jubilee past goed bij de Glasdon Jubilee afvalbak; ze vormen een uitgebreid assortiment afvalbakken voor gewoon afval en afvalbakken voor de selectieve inzameling.

Standaard uitrustingen

- Smal ontwerp.
- Twee inwerpopeningen.
- Koepelvormig deksel.
- Uitdoofplaat voor sigaretten in goudkleur of basaltgrijs.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Asbak voor op het deksel, in een goudkleur of basaltgrijs.

Samenstelling

Afvalbak met deur: Durapol.

Binnenbak: verzinkt staal of Durapol.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak:

85 liter

Inhoud van de binnenbak:

70 liter

Hoogte: 1.170 mm

Breedte: 583 mm

Diepte: 406 mm

Gewicht (incl. binnenbak):

23,5 kg

Kleuren

Zwart*, molensteen, donkerblauw, donkergroen, grijs.

*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.

De Evolution afvalbak is een stijlvolle afvalcontainer met een modern uiterlijk dat perfect in alle omgevingen past. De elliptische vorm van de afvalbak werkt ruimtebesparend, hetgeen ideaal is voor gebruik in drukbezochte locaties.

Standaard uitrustingen

- Afvallogo's verkrijgbaar in de kleur goud, zilver of wit.
- Automatisch vergrendelbaar slot met sleutel.
- Dubbelwandige deur met geïntegreerd scharnier.
- Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Roestvrij stalen uitdoofplaat voor sigaretten.
- Vlamdovende afdekplaat Firepire®.
- Afsluitkleppen (kan niet gebruikt worden in combinatie met de vuurdovende afdekplaat Firepire).
- Aanbrengen van een eigen logo.
- Verschillende bevestigingsopties.

Samenstelling

Afvalbak met deur: Durapol.
Afsluitkleppen: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Slot: verzinkt staal.
Scharnierstang: roestvrij staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 75 liter
Inhoud van de binnenbak: 65 liter
Hoogte: 1.025 mm
Breedte: 650 mm
Diepte: 400 mm
Breedte v/d inwerpopening: 386 mm
Hoogte v/d inwerpopening: 166 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 17,36 kg

Kleuren

Molensteen, donkergrijs, donkerblauw, zwart*.
**Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.*



Ruimtebesparende, elliptische vorm.

Luna™

Luna is een stijlvolle, compacte, open afvalbak die weinig plaats inneemt en perfect in alle omgevingen past. De Luna afvalbak is voorzien van een vuilniszakhouder die de vuilniszak vast op zijn plaats en buiten het zicht houdt. De afvalbak is zo ontworpen dat meerdere containers opgestapeld kunnen worden hetgeen ruimte- en kostenbesparend werkt voor de opslag en het transport.

Standaard uitrustingen

- Standaard afvallogo's.
- Vuilniszakhouder.
- Oppervlak met antisticker reliëfs.
- Keilbouten voor de verankering in de grond.
- Mogelijkheid om meerdere units op te stapelen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Stalen binnenbak.
- Deksel.
- Uitdoofplaat voor sigaretten voor op het deksel.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoens of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Deksel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud: 60 liter
Hoogte (zonder deksel): 795 mm
Hoogte (met deksel): 945 mm
Breedte: 566 mm
Diepte: 443 mm
Gewicht (zonder deksel): 5 kg
Gewicht (met deksel): 7 kg

Kleuren

Molensteen, zandsteen, donkergrijs, zwart*.
**Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.*

Andere kleuren zijn verkrijgbaar onder voorbehoud van een minimale afname. Neemt u a.u.b. hieromtrent contact op met onze adviseurs.



Model met deksel

Luna is een stijlvolle en compacte afvalbak die perfect in alle omgevingen past.

Futuro™



De Futuro afvalbak heeft een robuuste deur met versterkt scharnier.

Een stijlvolle en gebruikersvriendelijke afvalbak met twee brede inwerpopeningen. De binnenbak is makkelijk toegankelijk, hetgeen het reinigen van de bak sneller en eenvoudiger maakt. De afvalbak kan als optie (tegen een geringe meerprijs) voorzien worden van een asbak aan een van de zijkanalen.

Standaard uitrustingen

- Binnenbak van verzinkt staal of van polyethyleen naar keuze.
- Robuuste deur met versterkt scharnier.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.
- Decoratieve stroken, in de kleur goud of zilver.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
- RVS asbak voor op het deksel van de afvalbak.
- Afsluitkleppen. (Let op! De kleppen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met het systeem Firexpire).
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties. (Het wordt sterk aangeraden de afvalbakken in de grond te verankeren).
- Vuilniszakhouter i.p.v. een binnenbak.

- RVS zijdelingse asbak met uitdoofrooster en binnenbakje.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Bak: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.
Vuilniszakhouter: ring van roestvrij staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 120 liter
Inhoud van de binnenbak: 100 liter
Hoogte: 1.056 mm
Breedte: 551 mm
Diepte: 551 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 20,2 kg

Kleuren

Molenssteen, zandsteen, donkergroen, zwart.

Integro™



Verkleinde inwerpopeningen

De Integro combineert een groot volume met een smal ontwerp.

Een stijlvolle, compacte afvalbak met twee geïntegreerde asbakken aan de zijkanalen. Nu kan u veilig en efficiënt afval en sigarettenpeuken in één unit verzamelen dankzij drie volledig gescheiden binnenbakken!

Standaard uitrustingen

- Robuust slot type kofferbak, dat automatisch dicht valt.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Sigaret-pictogrammen.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.
- Decoratieve strook in de kleur goud of zilver.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Firexpire. Het systeem Firexpire is enkel te gebruiken in de afvalbak van 90 liter, niet in de asbakken.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties. (Het wordt sterk aangeraden de afvalbakken in de grond te verankeren).
- Afsluitkleppen. (Let op! de kleppen kunnen niet gebruikt worden in combinatie met het systeem Firexpire).

- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Bak en deksel: Durapol.
Binnenbakken: verzinkt staal.
Asbakrooster, slotpaneel, uitdoofplaat voor sigaretten en zijpanelen: roestvrij staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 110 liter
Inhoud van de binnenbak: 90 liter
Asbakken: 2 x 3 liter
Breedte: 600 mm
Diepte: 402 mm
Hoogte: 1.100 mm
Asbakken: 2 x 3 liter
Gewicht (incl. binnenbak): 21,4 kg

Kleuren

Molenssteen, zandsteen, donkerblauw, zwart.

De Topsy 2000 is vervaardigd uit Durapol polyethyleen, een materiaal dat bijzonder robuust en duurzaam is en tevens bestand is tegen vandalisme en weersomstandigheden. De Topsy 2000 vereist daardoor een minimaal onderhoud en heeft een lange levensduur.

Standaard uitrustingen

- Twee modellen verkrijgbaar: met slot en sleutel of met exclusief sluitingssysteem zonder slot.
- Binnenbak van verzinkt staal of van polyethyleen naar keuze.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Asbakken voor op het deksel van de afvalbak (4 modellen verkrijgbaar).
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
- Ruime keuze aan bevestigingsopties.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal of polyethyleen naar keuze.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 110 liter
Inhoud van de binnenbak: 90 liter
Totale hoogte: 1.000 mm
Diameter van de sokkel: 545 mm
Gewicht met stalen binnenbak: 15 kg

Kleuren

Rood, geel, lichtblauw, donkerblauw, lichtgroen, donkergroen, zwart, wit, lichtgrijs.



Verkleinde inwerpopeningen

De Topsy 2000 past in iedere omgeving.

Topsy Jubilee™

De Topsy Jubilee afvalbak heeft een Victoriaanse vormgeving en is vervaardigd uit polyethyleen Durapol dat stijlvol licht korrelig afgewerkt is.

Standaard uitrustingen

- Vandalismebestendig slot en sleutel.
- Keuze uit een binnenbak van verzinkt staal of van polyethyleen.
- Goudkleurige afvallogo's en decoratieve stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties (Het wordt sterk aangeraden de afvalbakken in de grond te verankeren).
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart geanodiseerd aluminium.
- Keuze uit verschillende asbakken voor op het deksel.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap. Op de Topsy

Jubilee afvalbak kan een plaat uit polycarbonaat aangebracht worden met een zwart embleem op een goudkleurige achtergrond of met een goudkleurig embleem op een zwarte achtergrond.

Samenstelling

Buitenmantel en sokkel: Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 125 liter
Inhoud van de binnenbak: 110 liter
Max. diameter: 560 mm
Hoogte: 1.100 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 17 kg

Kleuren

Bordeaux, donkergroen, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



Verkleinde inwerpopeningen

Model in de kleur bordeaux met goudkleurige stroken.



ZWARTE KLEUR,
VERVAARDIGD UIT
GERECYCLEERDE
MATERIALEN



Verkleinde
inwerpopeningen

Mini Plaza™

De Plaza afvalbakken maken deel uit van het Neopolitain assortiment dat bestaat uit twee afvalbakken en verschillende modellen verkeerspaaltjes. Alle producten uit het Neopolitain assortiment zijn op elkaar afgestemd en passen perfect in elke omgeving.

Standaard uitrustingen

- Verzinkt stalen binnenbak of binnenbak van polyethyleen.
- Decoratieve stroken in de kleur goud of zilver.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.
- Exclusief sluitingssysteem zonder slot.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Fireexpire.
- Keuze uit verschillende asbakken voor op het deksel.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart geanodiseerd aluminium.
- Paar kleppen (niet geschikt in combinatie met het Fireexpire systeem).
- Verkleinde inwerpopeningen.

- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Buitenmantel en sokkel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 120 liter
Inhoud van de binnenbak: 100 liter
Hoogte: 1.041 mm
Max. diameter: 602 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 19,2 kg

Kleuren

Moleneesteen, zandsteen, donkerblauw, donkergroen, bordeaux, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



ZWARTE KLEUR,
VERVAARDIGD UIT
GERECYCLEERDE
MATERIALEN



Verkleinde
inwerpopeningen

Community™

De Mini Plaza afvalbak heeft een inhoud van 70 liter en is een compacte, smallere uitvoering van de Plaza afvalbak. Deze afvalbak beschikt over hetzelfde unieke sluitingssysteem zonder slot.

Standaard uitrustingen

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.
- 2 x decoratieve stroken in de kleur goud of zilver.
- Exclusief sluitingssysteem zonder slot.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Fireexpire.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart geanodiseerd aluminium.
- Keuze uit verschillende asbakken voor op het deksel.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Buitenmantel en sokkel: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 63 liter
Hoogte: 955 mm
Max. diameter: 462 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 12,6 kg

Kleuren

Moleneesteen, zandsteen, donkerblauw, donkergroen, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



ZWARTE KLEUR,
VERVAARDIGD UIT
GERECYCLEERDE
MATERIALEN



Verkleinde
inwerpopeningen

De Community afvalbak heeft een grote inhoud van 128 liter, hetgeen het veelvuldig legen van de afvalbak sterk reduceert.

Standaard uitrustingen

- Keuze uit een binnenbak van verzinkt staal of van polyethyleen.
- Vandalismebestendig slot met sleutel.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Fireexpire.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties (Het wordt sterk aangeraden de afvalbakken in de grond te verankeren).
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Uitdoofplaat voor sigaretten uit zwart geanodiseerd aluminium.
- Keuze uit verschillende asbakken voor op het deksel.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Buitenmantel en deksel: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 128 liter
Inhoud van de binnenbak: 110 liter
Hoogte: 1.072 mm
Max. diameter: 500 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 15,5 kg

Kleuren

Rood, geel, lichtblauw, donkerblauw, donkergroen, lichtgrijs, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.

De Nexus 200 is een multifunctionele afvalcontainer met twee binnenbakken. Dankzij zijn elliptische vorm heeft deze afvalcontainer een klein grondoppervlak en zijn de openingen vanuit elke hoek zichtbaar.

Standaard uitrustingen

- Robuuste structuur: dubbelwandige afvalbak en deur.
- Efficiënt openingssysteem: één sleutel volstaat om de twee deuren te openen.
- Afwerking bestand tegen wildplakken.
- Afvallogo's in de kleur goud of zilver.
- Met brede handvaten, die geschikt zijn voor het gebruik van veiligheidshandschoenen.
- Slot met een uniek mechanisme dat bestand is tegen corrosie.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Uitdoofplaat voor sigaretten in de kleuren donkergrijs of goud.
- Asbak in de kleuren donkergrijs of goud.
- 2 polyethyleen binnenbakken van 100 liter.
- Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe™.

- Hermetische anti-spatplaat.
- Vuilniszakhouder.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Deur en afvalbak: Durapol.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 2 x 136 liter
Inhoud van de binnenbak: 2 x 100 liter
Breedte: 1.169 mm
Diepte: 591 mm
Hoogte: 1.177 mm
Gewicht met stalen binnenbakken: 51 kg

Kleuren

Zwart*, donkergrijs.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*



Nexus 360

De Nexus 360 kan een rolcontainer van 360 of 240 liter herbergen en is ideaal voor plaatsen waar veel afval wordt geproduceerd, zoals recyclingpunten, voetgangersgebieden, parkeerplaatsen en binnensteden. De Nexus 360 is voorzien van een bolle vorm die voorkomt dat afval op de bovenkant van de container wordt gelegd en heeft tevens een vijfpunts vergrendelingssysteem.

Standaard uitrustingen

- Oppervlakken met antisticker reliëfs die preventief werken tegen graffiti en wildplakkers.
- Inwerpopeningen speciaal ontworpen om het afval naar de binnenbak te leiden.
- Bodem van de afvalcontainer zo gegoten dat de binnenbak er heel eenvoudig uitgehaald kan worden.
- Met brede handvaten, die geschikt zijn voor het gebruik van veiligheidshandschoenen.
- Slot met een uniek mechanisme dat bestand is tegen corrosie.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalcontainer met deur: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: rolcontainers van 240 of 360 liter
Breedte: 835 mm
Diepte: 1.071 mm
Hoogte: 1.512 mm
Gewicht excl. rolcontainer/ binnenbakken: 50 kg

Kleuren

Zwart*, donkergrijs.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*



Modulo[™]

De Modulo afvalcontainer is een multifunctioneel, veelzijdig product dat met talrijke opties en accessoires aangeboden wordt en voor vele verschillende doeleinden gebruikt kan worden.

Verkrijgbare binnenbakken

- Rolcontainers van 120 liter of van 140 liter.
- 2 binnenbakken uit polyethyleen van elk 90 liter.
- 2 binnenbakken uit verzinkt staal van elk 65 liter.
- Een zakhouders voor vuilniszakken van 240 liter.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- RVS asbak.
- Vuurdovende afdekplaat Firexpire (enkel verkrijgbaar in combinatie met de stalen binnenbakken).
- Decoratieve streken in de kleur goud of zilver.
- Paar kleppen.
- Verkleinde inwerpopeningen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalcontainer: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal of polyethyleen.
Zakhouders: RVS.
Asbak: RVS.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: tot 160 liter
Inhoud van de binnenbak: tot 140 liter
Breedte: 674 mm
Diepte: 704 mm
Hoogte: 1.402 mm
Gewicht excl. binnenbak: 35 kg

Kleuren

Zwart*.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*





De Stanford afvalbak is een achthoekige afvalcontainer met een klassieke, elegante stijl en is geheel vervaardigd uit 100% gerecycleerd aluminium. De robuuste en duurzame constructie van de afvalbak is bestand tegen vuur, vandalisme en barre weersomstandigheden.

Standaard uitrustingen

- Afvallogo met in het materiaal gegoten, decoratieve reliëfs (zwarte afvalbak/ goudkleurig logo en reliëf; zilveren afvalbak/zwart of blauw logo en reliëf).
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Keilbouten voor permanente bevestiging in beton.
- Automatisch vergrendelbaar slot: dichtklappen om te sluiten en te openen met de sleutel.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekplaat Firexpire.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Binnenbak van polyethyleen.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties.

- Aanbrengen van een eigen logo d.m.v. een polycarbonaat plaat.

Samenstelling

Buitenkant en deksel: gerecycleerd aluminium.

Binnenbak: verzinkt staal of polyethyleen naar keuze.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 95 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Hoogte: 984 mm
Maximaal diameter: 517 mm
Gewicht (excl. binnenbak): 52 kg

Kleuren

Zwart, zilver.

Metalen Chieftain™



De metalen Chieftain afvalbak van Glasdon is uiterst robuust en duurzaam. De Chieftain afvalbak beschikt over een corrosiebestendige Armortec® coating en biedt daardoor perfect weerstand tegen barre weersomstandigheden. De afvalbak vereist een minimum aan onderhoud, hetgeen in vergelijking met traditionele metalen afvalbakken kostenbesparend werkt.

Standaard uitrustingen

- Brede inwerpopeningen.
- Uiterst robuust scharnier.
- Keuze tussen goud- of zilverkleurige afvallogo's en decoratieve stroken.
- Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Roestvrij stalen asbak op het deksel.
- Roestvrij stalen uitdoofplaat voor sigaretten.
- Keuze tussen verschillende bevestigingsopties.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: staal met Armortec-coating.

Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 105 liter
Inhoud van de binnenbak: 90 liter
Hoogte: 1.035 mm
Diameter: 515 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 55 kg

Kleuren

Zwart, donkergroen, zilver.

Metalen Guppy™



De Guppy afvalbak is bijzonder populair en wordt geleverd met een vandalismebestendige slot, een verzinkt stalen binnenbak en een standaard goudkleurig afvallogo. De Guppy afvalbak beschikt over een corrosiebestendige Armortec coating hetgeen voor een lange levensduur zorgt.

Standaard uitrustingen

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Afvallogo's in de kleur goud.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vuurdovende afdekplaat Firexpire.
- RVS uitdoofplaat voor sigaretten.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: verzinkt staal met een Armortec coating.

Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 95 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Hoogte: 961 mm
Maximaal diameter: 460 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 26 kg

Kleur

Zwart.

De Enviropol 100 afvalbak is een robuuste en duurzame afvalbak die bijzonder geschikt is voor buitenlocaties. De afvalbak is vervaardigd uit Durapol polyethyleen en van gerecycleerd Enviropol. De afvalbak is daardoor uiterst duurzaam, onderhoudsvriendelijk en biedt perfect weerstand tegen vandalisme en barre weersomstandigheden.

Standaard uitrustingen

- Keuze tussen verzinkt stalen binnenbak, binnenbak van polyethyleen of vuilniszakhouder.
- Veiligheids slot met sleutel.
- Afvallogo's in de kleur goud of zilver op een polycarbonaat plaat.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vuurdovende afdekplaat Firexpire.
- Roestvrij stalen uitdoofplaat voor sigaretten.
- Afsluitkleppen.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Latten: Enviropol.
Deksel en sokkel: Durapol polyethyleen.
Binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 120 liter
Inhoud van de binnenbak: 100 liter
Hoogte: 1.080 mm
Diepte: 500 mm
Breedte: 540 mm
Gewicht (excl. binnenbak): 44 kg

Kleuren

Deksel en sokkel: zwart Durapol.
Latten: bruin of zwart Enviropol.



Super Corbi 50™

Dit assortiment bestaat uit drie modellen afvalbakken met een inhoud van 50 liter: het model Super Corbi 50 HSL (met deksel en kantelmechanisme), het model Super Corbi 50 SL (zonder deksel maar met kantelmechanisme) en het model Super Corbi 50 (zonder deksel, ontworpen voor permanente bevestiging op een paal of aan de muur).

Standaard uitrustingen

- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, wit of zwart.
- Muur-/paalbevestiging.
- Rugsteun met kantelmechanisme (Modellen SL en HSL).
- Zakhouter (model Super Corbi 50).
- Uitdoofplaat voor sigaretten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Zakhouter (Modellen SL en HSL).
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Bak: Durapol polyethyleen.
Binnenbak: verzinkt staal.
Zakhouter: RVS.

Afmetingen

Inhoud: 50 liter
Hoogte: 650 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 330 mm
Totaal gewicht: 2,8 kg

Kleuren

Bak: rood, geel, donkerblauw, donkergroen, zwart.
Deksel: zwart, donkergrijs.



Orbis™

Orbis is een stijlvolle en modern ogende vuilniszakhouder die ideaal is voor alle omgevingen. De zakhouter is voorzien van een tweedelige ring die de vuilniszak goed en vast houdt. Als optie kan Orbis met een deksel uitgerust worden.

Standaard uitrustingen

- Muurbevestigingskit.
- Afvallogo.
- Korrelig oppervlakt (werkt preventief tegen graffiti).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Deksel op scharnier.
- Pictogrammen voor de selectieve afvalinzameling.
- Paal voor de bevestiging met keilbouten, met Armortec coating.
- Paal op vrijstaande sokkel.
- Doorzichtig frame uit polycarbonaat.
- Geïntegreerde wielletjes (voor de vrijstaande paal).
- Bevestigingskit voor het opstellen van twee tot vier zakhouders op een paal.
- Elastische vuilniszakhoudersband.

- Frame - verzinkt staal met Armortec coating, verkrijgbaar op aanvraag.
- Bevestiging voor op een reling/hekwerk.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Zakhouter en deksel: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: tot 110 liter (afhankelijk van de gebruikte vuilniszakken)
Hoogte (met deksel): 184 mm
Hoogte (zonder deksel): 135 mm
Diameter: 412 mm
Diepte: 456 mm

Kleuren

Zakhouter: molensteen, zandsteen, grijs, zwart*.
Deksel: molensteen, zandsteen, grijs, zwart*, blauw, groen, geel, rood.

*Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.



Optionele asbakken en uitdoofplaten

Optionele asbakken geïntegreerd in het deksel



Asbak met een inhoud van 1 liter in verzinkt staal of in geanodiseerd aluminium, afhankelijk van het model.

Snel en eenvoudig te legen

Door het pennenetje door de opening te duwen, gaat de asbak open en valt de inhoud in de binnenbak van de afvalbak. Speciaal installatiekit verkrijgbaar om de asbak achteraf op bestaande afvalbakken te monteren.

Optionele asbak t.b.v. de Gemini afvalbak met het unieke Quick-Release™ system



1. Trek de bodemplaat naar beneden om de asbak te legen.

2. Handen blijven schoon door het gebruik van de zijdelingse handgrepen.

3. Sigarettenpeuken vallen in de binnenbak van de afvalbak.

Belangrijke veiligheidstip

Voor een optimale veiligheid moet er regelmatig gezorgd worden dat het afval dat de sluiting van de asbak verhindert, verwijderd wordt.

Het Firepire systeem is niet verkrijgbaar op afvalbakken uitgerust met één van de hierboven beschreven asbakken.

Afvalbak	Blz	Optionele asbakken geïntegreerd in het deksel	Traditionele asbakken	Geïntegreerde, zijdelingse asbak	Uitdoofplaten voor sigaretten
Community	8	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond
Enviropol 100	11				✓ Rond
Evolution	5				✓ Rond
Futuro	6	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond
Glasdon Jubilee	4	✓ Ronde asbak			✓ Rond
Integro	6		✓		✓ Rechthoekig
Luna	5				✓ #
Metalen Chieftain	10	✓ Ronde asbak			✓ Rond
Metalen Guppy	10				✓ Rond
Mini Plaza	8	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond
Modulo	9			✓	✓*
Nexus 200	9	✓*			✓*
Plaza	8	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond
Stanford	10				✓ Rond
Streamline Jubilee	4	✓ Rechthoekige asbak			✓ Rechthoekig
Topsy 2000	7	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond
Topsy Jubilee	7	✓ Ronde asbak	✓		✓ Rond

* Enkel verkrijgbaar met het optionele deksel.

* De asbak voor dit model ziet er licht anders uit als hierboven afgebeeld.

Traditionele asbakken

Verrijgbaar met het Firepire systeem



Eendelige asbak uit roestvrij staal.

Tweedelige asbak uit roestvrij staal, incl. uitdoofrooster en bevestigingskabeltje.

Driedelige asbak uit roestvrij staal, incl. uitdoofrooster, binnenbakje en bevestigingskabeltje.

Geïntegreerde, zijdelingse asbak



Zijdelings asbakrooster uit roestvrij staal met binnenbak in een compacte uitvoering. Inhoud: 3 liter

Uitdoofplaten voor sigaretten



De afvalverzamelkar Space-Liner biedt dankzij zijn ontwerp nog meer gebruiksgemak: hij is eenvoudig hanteerbaar en zeer stabiel. Voorzien van een voorpaneel dat een veilig en eenvoudig toegankelijke opslagruimte voor het schoonmaakmateriaal biedt. De opbergbak is afsluitbaar, uiterst bestand tegen weersomstandigheden en tegen corrosie. De afvalverzamelkar Space-Liner is multifunctioneel: hij kan gebruikt worden voor het oprapen en gescheiden inzamelen van zwerfvuil of voor het vervoeren van materiaal.

Standaard uitrustingen

- Keuze uit twee modellen: model met één of twee containers van 100 liter.
- Afsluitbare opbergbak.
- Voorpaneel.
- Haken voor het vasthouden van gereedschap.
- Robuuste, volle rubberen banden.
- Rubberen geleidingswielletjes (om het op- en afrijden van de stoep te vergemakkelijken).
- Brede reflectoren.
- Vuilniszakhouder in één container.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Parkeerrem.
 - Luchtbanden.
 - Tussenschot voor de afvalcontainer(s) van 100 liter.
 - Tussenschot voor de opbergbak.
 - Extra vuilniszakhouder (voor de tweede container).
 - Vuilniszakken (te gebruiken in combinatie met de vuilniszakhouder).
- Afmetingen: 483 mm diameter x 890 mm lang - verpakt in rollen van 200 zakken.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Frame: verzinkt staal met Armortec coating.

Afvalcontainer: Durapol.

Deksel afvalcontainer: Durapol.

Voorpaneel: Durapol.

Opbergbak: Duraplus™.

Deksel opbergbak: Durapol.

Afmetingen

	Model van 200 liter	Model van 100 liter
Lengte	1.760 mm	1.340 mm
Breedte	630 mm	630 mm
Hoogte	970 mm	970 mm
Gewicht	53 kg	42 kg
Hoogte afvalcontainer	680 mm	680 mm
Inhoud	2 x 100 liter	1 x 100 liter

Kleuren

Deksels en voorpaneel:



Containers: lichtgrijs.
Frame: donkergrijs.



Model van 200 liter.



Model van 100 liter.

Skipper™



Afvalcontainer
 Inhoud: 70 liter
 Hoogte: 640 mm
 Breedte: 470 mm
 Diepte: 310 mm
 Gewicht: 4,42 kg

Kleuren



DONKERGROEN DONKERBLAUW DONKERGRUIS

De Skipper is een compact, duurzaam en gebruikersvriendelijk schoonmaakwagentje en werd na een grondige marktstudie ontworpen om ervoor te zorgen dat uw team schoonmakers over het beste materiaal beschikt voor het uitvoeren van hun essentiële taak : het netjes en schoonhouden van uw locaties.

Geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik en inzetbaar voor talrijke toepassingen: het vegen en schoonhouden van locaties, het vervoer van materiaal maar ook als handige opslagruimte van het schoonmaakmateriaal. Skipper is verkrijgbaar in twee modellen met een vuilniszakhouder of met een stevige afvalcontainer van 70 liter standaard voorzien van de vuilniszakhouder.

Standaard uitrustingen

- Keuze tussen twee modellen : met vuilniszakhouder of met stevige afvalcontainer van 70 liter (de prijs verschilt per model).
- Veiligheidsreflectoren voor extra zichtbaarheid en veiligheid.
- Stevig deksel met versterkte scharnier.
- Stijlvol voorpaneel met opslagruimte.
- Haak en uitsparingen voor een schop/bezem.
- Onderhoudsvriendelijke spakenwielen.
- Paar rubberen geleidingswieltjes.
- Vuilniszakhouder.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap op het voorpaneel.

Samenstelling

Handgrepen, wielassen en vuilniszakhouder: roestvrij staal.
 Voorpaneel, deksel en stevige afvalcontainer: Durapol.

Afmetingen

	Model met afvalcontainer	Model met vuilniszakhouder
Lengte	1.200 mm	1.200 mm
Breedte	630 mm	630 mm
Hoogte	950 mm	950 mm
Gewicht	22,88 kg	18,46 kg

Afvaltang™



De Afvaltang van Glasdon is stevig, duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Speciaal ontworpen om eenvoudig zwerfafval op te rapen en is geschikt voor intensief gebruik. Voor maximale veiligheid en een goede zichtbaarheid is de Afvaltang in een opvallende gele kleur vervaardigd en tevens voorzien van een zichtbare reflecterende sticker.

Samenstelling

Buis: composiet.
 Veer, scharnierpen en bevestigingen: roestvrij staal.
 Grijpers, middenstuk en scharnier: polymeer.

Afmetingen

Lengte: 892 mm
 Gewicht: 0,5 kg

De Mobilo is een nieuw product in het assortiment afvalverzamelkarren en toebehoren; het biedt vele innovatieve kenmerken voor een voordelige prijs. De Mobilo is vervaardigd uit stevige Durapol, een materiaal dat bestand is tegen alle weersomstandigheden, en is dankzij zijn extreme robuustheid een ideale oplossing voor binnen- en buitengebruik.

Het unieke productontwerp biedt een groot aantal voordelen die afvalophaling vergemakkelijken. Het robuuste zakhoudersysteem houdt de zak op zijn plaats en zorgt voor een efficiënte vervanging. Andere innovatieve kenmerken zijn de in de unit geïntegreerde zones die het transport van de verschillende werktuigen voor de afvalophaling vergemakkelijken en het opslaan van gebruikte zakken toelaten.

Standaard uitrustingen

- Vuilniszakhouder.
- Roestvrijstalen anti-slip schroeven.
- Haken ter bevestiging van gereedschap.
- Bevestigingsclips voor gereedschap.
- Vak voor het opslaan van gereedschap.
- Haken voor zak/gereedschap.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Textielen afdekhoes.
- Opbergzak met twee compartimenten.
- Luchtbanden.
- Veiligheidsreflectoren/stickers.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Bak en vakken voor gereedschap: Durapol.
Bevestigingsclips voor gereedschap: Nylon.

Afmetingen

Inhoud: 120 liter
Hoogte: 1.080 mm
Breedte: 647 mm
Diepte: 621 mm
Gewicht: 12 kg

Kleuren

Donkergrijs, zwart*.

*Bevat gerecycleerd materiaal.



Ashmount SG[®]



Een muurasbak voorzien van het SmokeGuard systeem.

De muurasbak Ashmount SG van Glasdon is voorzien van het SmokeGuard[®] systeem, een vindingrijk en efficiënt systeem om rook te verminderen en vlammen te doven.

Standaard uitrustingen

- Bevestigingsmateriaal voor aan de muur.
- Bol deksel uit geanodiseerd aluminium.
- Robuuste constructie.
- 180° openende deur met scharnier.
- Slot aan beide zijden.
- Magneet aan binnenzijde om de binnenbak goed op zijn plaats te houden.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- RVS uitdoofrooster.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Benodigdheden voor de paalbevestiging.
- Benodigdheden voor de raambevestiging.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Deur en achterkant: Durapol polyethyleen.
Slot: polycarbonaat.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Bovenkant: geanodiseerd aluminium.
SmokeGuard systeem: aluminium.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud: 3 liter
Hoogte: 529 mm
Breedte: 191 mm
Diepte: 115 mm
Gewicht: 1,98 kg
Aanbevolen hoogte t.o.v. de grond:
- vanaf de bovenkant v/d asbak: 1.500mm
- vanaf de onderkant v/d asbak: 1.310mm

Kleur

Zwart.

Ashguard SG[®]



Een tweezijdige, vrijstaande asbak, voorzien van het SmokeGuard systeem.

De vrijstaande asbak Ashguard SG is voorzien van het SmokeGuard systeem, een vindingrijk en efficiënt systeem om rook te verminderen en vlammen te doven.

Standaard uitrustingen

- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen grond.
- Sigarettenlogo's.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Bol deksel uit geanodiseerd aluminium.
- Robuuste constructie.
- Uitneembare deur met slot.
- 2 RVS uitdoofplaten met rooster.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verlengbare metalen ankers voor bevestiging in een betonfundering.
- Geïntegreerde, verzwaarde sokkel.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Bak en deur: Durapol.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Bovenkant: geanodiseerd aluminium.
Vlamdovend systeem: aluminium.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Hoogte: 1.030 mm
Breedte: 270 mm
Diepte: 210 mm
Inhoud: 10 liter
Hoogte v/d inwerpopening tov de grond: 850 mm
Gewicht: 8,7 kg

Kleur

Zwart*.

*Bevat gerecycleerd materiaal.

Twee modellen van de Ashmount muurasbak zijn verkrijgbaar: een model van 3 liter dat aan de muur of op een raam bevestigd kan worden en een model van 1,5 liter geschikt voor de bevestiging aan de muur, op een paal of op een raam. De Ashmount muurasbakken zijn vervaardigd uit Vandalex® aluminium en voorzien van uitdoofroosters met inwerpopeningen voor het weggooien van de sigarettenpeuken.

Standaard uitrustingen

- Muurbevestigingskit.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Sigaretlogo.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Benodigdheden voor de bevestiging op een raam (Modellen van 3 liter en van 1,5 liter).
- Benodigdheden voor de bevestiging op een paal (Model van 1,5 liter).
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Voorklep, zijpanelen en uitdoofrooster: Vandalex, (vandalismebestendig geëxtrudeerd aluminium).
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

	3 liter	1,5 liter
Inhoud van de binnenbak	3 liter	1,5 liter
Breedte	300 mm	154 mm
Diepte	98 mm	98 mm
Hoogte	328 mm	328 mm
Gewicht	3,6 kg	2,2 kg

Kleur

Zilver.



Model van 3 liter.

Model van 1,5 liter

Ashguard™

Een elegante asbak, speciaal ontworpen voor het verzamelen van sigarettenpeuken en as bij de ingang van gebouwen of in niet-rokersruimtes. Ashguard helpt het brandrisico te reduceren, dat door rondslingerende sigaretten kan ontstaan.

Twee modellen van de Ashguard zijn verkrijgbaar: een donkergrijs model uit verzinkt staal met een polyesterpoeder coating en een model uit roestvrij staal.

Standaard uitrustingen

- Set keilbouten voor permanente bevestiging op betonnen vloer of straatstenen.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Standaard sigaretlogo aangebracht door directe zeefdruk.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Metalen anker voor bevestiging in een betonfundering.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Donkergrijs model: verzinkt staal met polyesterpoeder coating.
RVS model: roestvrij staal.
Uitdoofrooster: roestvrij staal.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de binnenbak: 4 liter
Hoogte: 1.000 mm
Breedte: 207 mm
Diepte: 250 mm
Gewicht: 13,5 kg

Uitvoeringen

- Verzinkt staal met een donkergrijze polyesterpoeder coating.
- Roestvrij staal.



RVS model.

Donkergrijs

Retriever 35™



Zakjesverdeler

Retriever 50™

De Retriever 35 is speciaal ontworpen om op straat gebruikt te worden en kan eenvoudig op een lantaarnpaal of aan de muur bevestigd worden. De Retriever 35 bestaat uit een bak (gemakkelijk afneembaar voor de reiniging) met een hygiënisch dubbele metalen klep die ongewenste toegang tot het binnenste van de afvalbak verhindert.

Standaard uitrustingen

- Bevestigingskit voor aan de muur of op een paal.
- Driehoekig, universeel DIN-slot.
- Vuilniszakhouder.
- Standaard pictogram.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Tespa of Tamtorque beugels voor bevestiging op bestaande palen.
- Paal met grondverankeringsysteem voor bevestiging in zachte grond.
- Paal met Armortec coating voor bevestiging in een betonfundering.
- Zakjesverdeler.
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Bak: Durapol.
Klep: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

Inhoud: 35 liter
Hoogte: 674 mm
Breedte: 450 mm
Diepte: 297 mm
Gewicht: 7,1 kg
Aanbevolen hoogte t.o.v. de grond: 1.100 - 1.200 mm tot het bovenste punt van de afvalbak.

Kleur

Rood, donkergroen.

De Retriever 35 is speciaal ontworpen om op straat gebruikt te worden en kan eenvoudig op een lantaarnpaal of aan de muur bevestigd worden.

Metalen Terrier 35™ en Metalen Terrier 50™



Metalen Terrier 35

De metalen Terrier hondenpoepafvalbak is ideaal voor onbewaakte locaties met een groot vandaliserisico. De afvalbak vergt minimaal onderhoud en zijn robuuste structuur is uiterst duurzaam. De metalen Terrier is bekleed met een Armortec coating, wat hem bestendig maakt tegen extreme temperaturen, brand en vandalisme. Twee modellen zijn verkrijgbaar : 35 liter inhoud en 50 liter inhoud.

Standaard uitrustingen

- Zakhoudersysteem.
- Beugel voor hondenlijn.
- Duidelijke pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Muur- of paalbevestigingskit.
- Paal met grondverankeringsysteem.
- Paal bedekt met Armortec coating voor betonfundering.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Bak en deksel: staal met Armortec-coating.
Vuilniszakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen

Metalen Terrier 50
Inhoud: 50 liter
Hoogte: 764 mm
Breedte: 344 mm
Diepte: 234 mm
Gewicht: 14,7 kg

Metalen Terrier 35
Inhoud: 35 liter
Hoogte: 504 mm
Breedte: 344 mm
Diepte: 234 mm
Gewicht: 11,3 kg

Kleuren

Bak: rood, donkergroen.
Deksel: zwart.

De afvalbak is uiterst robuust en vandalismebestendig en kan daardoor in onbewaakte locaties gebruikt worden.

De Retriever City afvalbak is een unieke hondenpoepafvalbak die een zakjesverdeler en een speciaal sluitingssysteem combineert in één unit. De zakjesverdeler werd zo ontworpen dat telkens slechts één zakje kan worden weggenomen. De opening aan de voorkant voorzien van zijdelingse handgrepen garandeert het snel, gemakkelijk en hygiënisch legen van de bak. De Retriever City heeft een veilig sluitingssysteem dat de toegang belet tot de inhoud van de afvalbak. Deze moderne stijlvolle afvalbak op paal met zijn smalle vrijstaande sokkel is ideaal voor stedelijke moderne locaties, maar past ook goed op overige plaatsen.

Standaard uitrustingen

- Openingsysteem aan de voorkant d.m.v. zijdelingse handgrepen.
- Zakjesverdeler.
- Dubbelwandige Durapol bak en deur.
- Vuilniszakhouter.
- Automatisch sluitingssysteem.
- Oppervlakken met antisticker reliefs.
- Duidelijke pictogrammen.

Samenstelling

Bak en deur: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: 35 liter
 Hoogte: 1.142 mm
 Breedte: 439 mm
 Diepte: 348 mm
 Gewicht: 16 kg

Kleuren

Donkergroen, rood, donkergrijs, zwart*.
 *Bevat gerecycleerd materiaal.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Beugel voor hondenlijn.
- Speciaal sluitingssysteem.
- Oxo-afbrekbare zakken.
- Polycarbonaat plaat voor op de bodem.
- Aanbrengen van een eigen logo.



De Retriever City afvalbak is een unieke hondenpoepafvalbak die een zakjesverdeler en een speciaal sluitingssysteem combineert in één unit.

Retriever City Zakjesverdeler

De Retriever City Zakjesverdeler beschikt over een handig verdeelsysteem dat telkens één zakje te voorschijn brengt. De verdeler kan met verschillende maten zakjes gebruikt worden en heeft een variabele capaciteit die aan alle behoeften van de klanten voldoet. Het deurtje aan de voorkant vergemakkelijkt de bijvulling van zakjes.

Standaard uitrustingen

- Handige vuilniszakverdeler.
- Geschikt voor verschillende maten zakjes.
- Variabele capaciteit.
- Vervaardigd uit Durapol materiaal.
- Rugsteun van verzinkt staal met Armortec coating.
- Robuust vandalisme- en weerbestendig scharnier.
- Muurbevestigingskit.
- Driehoekig slot.
- Duidelijke pictogrammen.

Samenstelling

Bak: Durapol.
 Rugsteun: staal met Armortec coating.

Afmetingen

Hoogte op paal: 1.100 mm
 Hoogte: 346 mm
 Breedte: 415 mm
 Diepte: 190 mm
 Gewicht: 5,5 kg

Kleuren

Molensteen, donkergrijs, donkergroen, rood, zwart*.
 *Bevat gerecycleerd materiaal.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Bevestigingskit voor op bestaande palen.
- Paal voor bovengrondse bevestiging.
- Paal voor in een betonfundering.
- Paal met grondverankeringsysteem.
- Oxo-afbrekbare zakken.
- Aanbrengen van een eigen logo.



De Retriever City Zakjesverdeler beschikt over een handig verdeelsysteem dat telkens één zakje te voorschijn brengt.

Omgeving assortiment




Cedar afvalbak.



Tweed afvalbak.

Dit stijlvolle assortiment biedt een ruime keuze aan afvalbakken verkrijgbaar in verschillende maten om perfect bij elke mogelijke omgeving aan te sluiten. De binnenaafvalbakken met een opening aan de bovenkant worden standaard geleverd met een decoratieve verchroomde rand. De binnenaafvalbakken met een opening aan de zijkant worden standaard geleverd met een bolle verchroomde afdekkap.

Binnenaafvalbakken (inwerpopening aan de bovenzijde)



Decoratieve rand

Tuimeldeksel


Standaard uitrustingen

- Decoratieve rand.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Tuimeldeksel.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Binnenaafvalbakken (inwerpopeningen aan de zijkanten)



Standaard uitrustingen

- Bolle afdekkap.
- Verzinkt stalen binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovende afdekkap Firexpire.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.

Binnenbak: verzinkt staal.

Bovenkant van de afvalbak: zacht staal met verchroomde afwerking.

Afmetingen

	Diameter	Inhoud van de afvalbak	Inhoud van de binnenbak	Hoogte
CEDAR	342 mm	69 liter	56,5 liter	783 mm
ROWAN	304 mm	48 liter	38 liter	691 mm
POPLAR	259 mm	30 liter	24 liter	600 mm
ELDER	259 mm	21 liter	16 liter	420 mm
TWEED	342 mm	45 liter	39 liter	783 mm
EDEN	304 mm	33 liter	27,5 liter	691 mm
KENT	259 mm	20 liter	16 liter	600 mm

Kleuren

Rood, geel, donkerblauw*, lichtgroen*, donkergroen*, wit, lichtgrijs, zwart**.

*Niet op alle modellen verkrijgbaar.

**Bevat gerecycleerd materiaal.

Een uitgebreid assortiment van halfcirkelvormige afvalcontainers die tegen een muur geplaatst of zelfs direct aan de muur bevestigd kunnen worden. De containers kunnen tevens per twee rug aan rug of in eilandjes van drie containers opgesteld worden. Bovendien zijn de Envoy afvalcontainers verkrijgbaar in twee maten : standaard hoogte of bureauhoogte, en zijn verkrijgbaar als open model zonder deksel of voorzien van een tuimeldeksel.

Standaard uitrustingen

- Keuze uit twee modellen: open model zonder deksel of model voorzien van een tuimeldeksel in zwart Durapol polyethyleen.
- Afvallogo's in de kleur goud, zilver, zwart of wit.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Slot met sleutel.
- Decoratieve verchroomde rand voor het open model.
- Tuimeldeksel voorzien van een decoratieve verchroomde afdekplaat.
- Aanbrengen van een eigen logo, boodschap of reclame.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt staal.
Decoratieve rand en afdekplaat: verchroomd staal.

Afmetingen

Standaardhoogte
Hoogte: 860 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud (zonder binnenbak): 110 liter (met binnenbak): 82 liter

Bureauhoogte

Hoogte: 730 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud (zonder binnenbak): 90 liter (met binnenbak): 67 liter

Kleuren

Molensteen, zandsteen, rood, donkergroen, donkerblauw, zwart*.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



Model voorzien van een tuimeldeksel in zwart.

Ultimo™

De afvalbakken uit het Ultimo assortiment passen met hun moderne en hedendaagse vormgeving perfect in de meest exclusieve omgevingen. De producten uit het Ultimo assortiment zijn vervaardigd uit roestvrij staal en zijn daardoor uiterst robuust en duurzaam.

Samenstelling

Afvalbak: roestvrij staal.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Ultimo ronde afvalbak met bolle afdekplaat

Inhoud van de binnenbak: 31 liter
Hoogte: 760 mm
Diameter: 295 mm
Gewicht: 6,4 kg

Ultimo rechthoekige afvalbak met tuimeldeksel

Inhoud van de binnenbak: 38 liter
Hoogte: 745 mm
Diepte: 230 mm
Breedte: 380 mm
Gewicht: 9,1 kg



Ultimo ronde afvalbak met bolle afdekplaat.

Ultimo rechthoekige afvalbak met tuimeldeksel

Nexus[®] 50



VERVAARDIGD UIT
GERECYCLEERDE
MATERIALEN

Met de ideale hoogte om bij een bureau geplaatst te worden, past deze container perfect in alle werkomgevingen.

Het compacte en moderne design van het Nexus 50 assortiment is perfect geschikt voor iedere werk- en kantooromgeving. De Nexus 50 containers zijn goed zichtbaar en zullen uw medewerkers ertoe aansporen om hun afval correct selectief in te zamelen. Vijf modellen zijn standaard verkrijgbaar: container voor papier, voor vertrouwelijke documenten, voor blikjes, voor plastic flessen of voor gewoon afval.

Standaard uitrustingen

- Vuilniszakhouder.
- Uitneembaar voorpaneel met inwerpopening.
- Slot met sleutel (als standaard uitrusting bij het model voor vertrouwelijke documenten).
- Anti-slip bodem uit Durapol.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Pictogram voor muurbevestiging.
- Pictogram op borden, incl. geraamte.
- Een slot kan achteraf gemonteerd worden.
- Bevestigingskit om twee containers als unit te verbinden.
- Wielletjes.
- Herbruikbare vuilniszak van polypropyleen.
- Optionele module van 8 liter aan de achterzijde.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Container en deur: Duratec™.
Vuilniszakhouder: polyethyleen Durapol.

Afmetingen

Inhoud: 50 liter
Hoogte: 680 mm
Diepte: 510 mm
Breedte: 295 mm
Gewicht: 4,2 kg

Kleuren

Inwerpopeningen: pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, donkergrijs.
Container: donkergrijs.
Deur: lichtgrijs.

Nexus 100



VERVAARDIGD UIT
GERECYCLEERDE
MATERIALEN

Nexus bekerbak

Een grote container van 100 liter geschikt voor de selectieve afvalinzameling van allerlei soorten afval.

De containers Nexus 100 voor de selectieve afvalinzameling beschikken over een stijlvol en modern uiterlijk en zijn perfect afgestemd op de andere modellen uit het Nexus assortiment. Deze containers zijn speciaal ontworpen om in iedere werk- en kantooromgeving ingezet te worden.

Standaard uitrustingen

- Robuuste wielletjes onder de deur.
- Bodem met wegneembaar opvangvakje voor vloeistoffen.
- Vuilniszakhouder.
- Deksel met aangepaste inwerpopeningen naar gelang het type afval.
- Wegneembare deur.
- Slot (standaard uitrusting bij de container voor het inzamelen van vertrouwelijke documenten).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Zijdelijks vakje van 8 liter (als container of als reservoir voor vloeistoffen).
- Aangepaste pictogrammen.
- Slot met sleutel (als standaard geleverd bij het model voor vertrouwelijke documenten).
- Verbindingskit om verschillende containers met elkaar te verbinden.

- Set wielletjes voor de achterzijde.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Container, deur, deksel met inwerpopening: Duratec.
Vuilniszakhouder, opvangvakje in de bodem: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: 100 liter hetgeen overeenkomt met:
- 9.000 bladz. / 55 kg
- 130 blikjes van 330 ml
- 95 flessen van 500 ml
Hoogte: 1.007 mm
Diepte: 397 mm
Breedte: 544 mm
Breedte met één zijbak: 677 mm
Breedte met 2 zijbakken: 810 mm
Gewicht: 12 kg

Kleuren

Inwerpopeningen: pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, donkergrijs.
Bak: donkergrijs.
Deur en deksel: pastelgrijs.

Het compacte ontwerp van de Nexus 30 containers voor selectieve afvalinzameling maakt dit product ideaal voor locaties waar beperkte ruimte beschikbaar is en kan derhalve gebruikt worden om klein afval in te zamelen, zoals etensresten op kantoor en batterijen.

Standaard uitrustingen

- Geïntegreerde vuilniszakhouder.
- Een ruime keuze aan openingen en kleuren en duidelijk zichtbare pictogrammen overeenkomend met het type in te zamelen afval.
- Slot met sleutel (standaard geleverd bij de container voor vertrouwelijke documenten).
- Doorzichtige bak (Enkel voor de Doorzichtige Nexus 30).
- Zilverkleurige metalen bak (Enkel voor de Nexus 30 Deluxe).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Slot met sleutel (voor containers voor papier, flessen, blikjes en niet-recycleerbare items).
- Klapdeksel voor etensresten/restafval.
- Uitklapbaar deksel.
- A4 posterframe.
- Handvat.
- Muurbevestiging.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Bak en deksel: Duratec.

Afmetingen

Inhoud: 30 liter
Gewicht aan A4 blz.: 6 kg
Aantal 330 ml blikjes: 35
Aantal 500 ml flessen: 25
Hoogte: 626 mm
Breedte: 335 mm
Diepte: 308 mm
Gewicht: 2,8 kg

Kleuren

Nexus 30

Bak: lichtgrijs.
Deksel: donkergrijs.

Doorzichtig model

Bak: doorzichtig.
Deksel: donkergrijs.

Deluxe model

Bak en deksel: zilver metallic.

Inwerpopeningen:

pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, zwart, donkergrijs, lime groen, magenta, groen.



Doorzichtig model

Deluxe model

Nexus 30 is een goede aanvulling op elke omgeving en stimuleert efficiënte inzameling en scheiding van recyclebaar afval.

Eco Nexus

De voordelige Eco Nexus containers voor selectieve afvalinzameling zijn verkrijgbaar met een inhoud van 60 of 85 liter. De bakken nemen minimale ruimte in, wat ze geschikt maakt voor elke locatie. Gekleurde deksels met een keuze aan verschillende openingen zijn beschikbaar om correcte selectieve afvalinzameling te stimuleren.

Standaard uitrustingen

- Model van 60 of 85 liter.
- Keuze uit verschillende openingen.
- Handvaten (bak en deksel).
- Geïntegreerde vuilniszakhouder.
- Slot met sleutel (standaard geleverd bij de container voor vertrouwelijke documenten).
- Standaard pictogrammen voor selectieve afvalinzameling.
- Reservoir en bekerbak model (Enkel voor Eco Nexus bekerbak).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- A4 posterframe.
- Slot met sleutel (voor containers voor papier, flessen, blikjes en niet-recycleerbare items).
- Klapdeksel voor etensresten/restafval.
- Wieltjes.

- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Durapol.

Afmetingen

Eco Nexus 60
Inhoud: 60 liter
Hoogte: 677 mm
Breedte (model met deksel): 527 mm
Diepte: 343 mm
Gewicht: 3,9 kg

Eco Nexus 85

Inhoud: 85 liter
Hoogte: 886 mm
Breedte (model met deksel): 527 mm
Diepte: 343 mm
Gewicht: 4,5 kg

Kleuren

Bak: donkergrijs.
Deksel: pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, zwart, donkergrijs, lime groen, magenta, groen.
Bekerbak: bruin.



Eco Nexus 60

De openingen met verschillende kleuren en duidelijke pictogrammen maken het gebruik van de containers zeer gemakkelijk.

Nexus 130



Nexus 130 heeft een inhoud van maar liefst 130 liter en is bijzonder robuust.

De Nexus 130 container beschikt over een grote inhoud van maar liefst 130 liter en is daardoor ideaal voor de inzameling van verschillende soorten recycleerbaar afval. Dankzij zijn robuuste en duurzame constructie is de container Nexus 130 ideaal voor drukbezochte locaties. De container wordt met een gekleurd deksel geleverd en met inwerpopeningen en pictogrammen voor het type in te zamelen afval.

Standaard uitrustingen

- Deksel met slot en sleutel.
- Stabiele bodem, waardoor de afvalbak stevig op de grond blijft staan.
- Vuilniszakhouderssysteem.
- Kegelvormige constructie om meerdere containers op elkaar te kunnen stapelen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Deksel zonder slot.
- Verschillende bevestigingsopties.
- Aangepaste pictogrammen voor het type in te zamelen afval.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Container, deksel en vuilniszakhouder: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: 130 liter
Hoogte: 940 mm
Diameter: 588 mm
Gewicht: 7,5 kg

Kleuren

Container: lichtgrijs.
Deksel: lichtblauw, rood, donkergrijs, zwart.

Nexus 130 Trio



Model met deksel.

De Nexus 130 Trio is een nieuw product in het assortiment selectieve afvalinzameling. Met deze afvalbak kunnen drie soorten afval gescheiden van elkaar in één ruimtebesparende bak worden ingezameld. Het zakhoudersysteem is ontworpen voor verschillende formaten zakken om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteit in te zamelen afval.

Standaard uitrustingen

- Robuust deksel met slot en sleutel.
- Uitneembaar zakhoudersysteem.
- Inkepingen voor het zakhoudersysteem en veiligheidskabel.
- Kegelvormige constructie dat opstapeling van meerdere containers mogelijk maakt en de opslag vergemakkelijkt.
- Duidelijke gekleurde pictogrammen voor het in te zamelen afval.
- Keuze uit verscheidene combinaties openingen (model met deksel).
- Drie gescheiden compartimenten voor het selectief inzamelen van verschillende soorten afval (model met deksel).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Uitdoofplaat voor sigaretten (model met deksel).
- Doorzichtige plastic vuilniszakken – 508 mm diam. x 851 mm, per 250 stuks verpakt.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Container en deksel: Durapol.
Vuilniszakhouder: staal met Armortec coating.

Afmetingen

Inhoud: 3 x 40 liter
Hoogte (open model): 941 mm
Hoogte (model met deksel): 1.045 mm
Maximale diameter: 590 mm
Gewicht (open model): 7,3 kg
Gewicht (model met deksel): 7,7 kg

Kleuren

Container: pastelgrijs.
Deksel: zwart, donkergrijs.

Het Nexus 140 assortiment is bijzonder geschikt voor binnenlocaties waar containers met een grote inhoud voor de selectieve afvalinzameling nodig zijn.

Standaard uitrustingen

- Vuilniszakhouder.
- Uitneembare deur aan de voorzijde.
- Pictogrammen overeenkomend met het type in te zamelen afval.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Pictogram voor muurbevestiging.
- Pictogram op borden, incl. geraamte.
- Slot met sleutel (standaard geleverd met de container voor vertrouwelijke documenten).
- Wieltjes met handgreep.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Container en deur: Durapol.
Vuilniszakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen

Hoogte: 1.195 mm
Diepte: 606 mm
Breedte: 595 mm
Gewicht: 22 kg
Inhoud: 140 liter

Kleuren

Container en deur: lichtgrijs.
Deksel: pastelblauw, pastelgroen, rood, oranje, geel, lichtgrijs.



De Nexus 140 containers zijn bijzonder modern en verkrijgbaar in vier standaard modellen met aangepaste pictogrammen en kleuren.

Tevens verkrijgbaar: **Nexus 2,5**



Tevens verkrijgbaar: de nieuwe Nexus 2,5 liter.

Envoy™

Envoy afvalcontainers voor de selectieve afvalinzameling zijn verkrijgbaar in twee maten: standaardhoogte of bureauhoogte. Deze container kan op verschillende manieren worden bevestigd: in de grond, aan de muur, twee containers rug-aan-rug of in eilandjes van drie containers.

Standaard uitrustingen

- Aangepaste openingen en pictogrammen voor het type in te zamelen afval.
- Slot met sleutel (als standaard uitrusting bij het model voor vertrouwelijke documenten).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verzinkt stalen binnenbak.
- Slot met sleutel (voor containers voor papier en karton).
- Bevestigingskit: twee containers rug aan rug, eilandjes van drie containers, muurbevestiging en grondbevestiging.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Metalen binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Standaardhoogte
Hoogte: 860 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud (zonder binnenbak): 110 liter (met binnenbak): 82 liter

Bureauhoogte

Hoogte: 730 mm
Breedte: 540 mm
Diepte: 375 mm
Inhoud (zonder binnenbak): 90 liter (met binnenbak): 67 liter

Kleuren

Molensteen, zandsteen, rood, donkergroen, donkerblauw, zwart*.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*



Een uitgebreid assortiment van halfcirkelvormige afvalcontainers die tegen een muur kunnen worden geplaatst of aan de muur bevestigd kunnen worden.

C-Thru™ Doorzichtige afvalbak



De bak van de container is van doorzichtig materiaal zodat u altijd zicht heeft op de inhoud en het juiste gebruik van de afvalbak gewaarborgd blijft.

De C-Thru doorzichtige afvalcontainer is ideaal voor recycleren. De bak van de container is van doorzichtig materiaal zodat u altijd zicht heeft op de inhoud en het juiste gebruik van de afvalbak gewaarborgd blijft. De C-Thru doorzichtige afvalcontainer wordt standaard geleverd met passende pictogrammen en gekleurde deksels afhankelijk van het type afval dat te recycleren is.

Standaard uitrustingen

- Deksel met vandalismebestendig slot.
- Gekleurd deksel met aangepaste openingen en pictogrammen voor het type in te zamelen afval.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Aangepaste pictogrammen naar keuze voor het type in te zamelen afval.
- Doorzichtige vuilniszakken, 521 mm diam. x 1.245 mm (per 100 st.).

Samenstelling

Deksel en sokkel: Durapol.
Buitenmantel: polycarbonaat.

Afmetingen

Inhoud: 180 liter
Hoogte: 978 mm
Maximale diameter: 576 mm
Gewicht: 8 kg

Kleuren

Buitenmantel: doorzichtig.
Deksel: zwart, grijs, rood, blauw.
Sokkel: donkergrijs.

Doorzichtige Trio afvalbak



Model met deksel

Open model.

De Doorzichtige Trio afvalbak is een nieuw product in het assortiment selectieve afvalinzameling. Met deze afvalbak kunnen drie soorten afval gescheiden van elkaar in één ruimtebesparende bak worden ingezameld. De bak van de container is van doorzichtig materiaal zodat u altijd zicht heeft op de inhoud en het juiste gebruik van de afvalbak gewaarborgd blijft. Het zakhoudersysteem is ontworpen voor verschillende formaten zakken om zo optimaal gebruik te kunnen maken van de capaciteit in te zamelen afval.

Standaard uitrustingen

- Robuust deksel met slot en sleutel.
- Uitneembaar zakhoudersysteem.
- Inkepingen voor het zakhoudersysteem en veiligheidskabel.
- Duidelijk gekleurde pictogrammen voor het in te zamelen afval.
- Keuze uit verscheidene combinaties openingen (model met deksel).
- Drie gescheiden compartimenten voor het selectief inzamelen van verschillende soorten afval (model met deksel).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Uitdoofplaat voor sigaretten (model met deksel).

- Doorzichtige plastic vuilniszakken – 508 mm diam. X 851 mm, per 250 stuks verpakt.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Deksel en sokkel: Durapol.
Vuilniszakhouter: staal met Armortec coating.
Bak: doorzichtig polycarbonaat.

Afmetingen

Inhoud: 3 x 55 liter
Hoogte (open model): 966 mm
Hoogte (model met deksel): 1.070 mm
Maximale diameter: 590 mm
Gewicht (open model): 10,8 kg
Gewicht (model met deksel): 11,2 kg

Kleuren

Bak: doorzichtig.
Deksel en sokkel: zwart, donkergrijs.

Met zijn moderne stijl is de Nexus 200 selectieve afvalcontainer ideaal voor stedelijke omgevingen. Deze container bestaat uit twee aparte compartimenten, elk voorzien van een stalen binnenbak en wordt bovendien geleverd met duidelijk zichtbare pictogrammen wat een efficiënte inzameling verzekert. De Nexus 200 selectieve afvalcontainers hinderen het voetgangersverkeer niet dankzij hun elliptische vorm en hun kleine grondoppervlak.

Standaard uitrustingen

- 2 verzinkt stalen binnenbakken.
- Robuuste structuur: dubbelwandige afvalbak en deur.
- Aangepaste openingen en pictogrammen volgens het type in te zamelen afval.
- Gewelfd deksel dat het ophopen van afval bovenop de container belet.
- Efficiënt openingssysteem: één sleutel volstaat om de twee deuren te openen.
- Openingen bewerkt om het afval naar de binnenbak te leiden.
- Afwerking bestand tegen wildplakken.
- Geleverd met 4 kaders A3 formaat voor affiches.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Uitdoofplaat voor sigaretten.
- Asbak in de kleuren donkergrijs of goud.
- 2 polyethyleen binnenbakken.
- Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe.
- Hermetische anti-spatplaat.
- Vuilniszakhouder.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Deur en afvalbak: Durapol.

Afmetingen

Inhoud binnenbak: 2 x 100 liter
Breedte: 1.169 mm
Diepte: 591 mm
Hoogte: 1.177 mm
Gewicht met stalen binnenbakken: 51 kg

Kleuren

Pictogrammen en openingen: rood, grijs, groen, oranje, blauw, zwart*, turkooisblauw.
Lichaam: zwart*, donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



De Nexus 200 is een moderne ogende container voor de selectieve afvalinzameling op straat.

Nexus 360

De Nexus 360 afvalcontainers voor de selectieve afvalinzameling hebben een stijlvol design; dankzij hun grote capaciteit zijn ze perfect geschikt voor locaties met een groot volume aan afval. De Nexus 360 is direct herkenbaar door zijn duidelijke gekleurde pictogrammen en is zeer robuust. De container beschikt over een 5-punt vandalismebestendig vergrendelsysteem. Een Nexus 360 container kan rolcontainers van 240 liter of van 360 liter opbergen.

Standaard uitrustingen

- De bolle vorm belet de verzameling van afval op de bovenkant.
- Oppervlakken met antisticker reliëfs die preventief werken tegen graffiti en het wildplakken van affiches.
- Een ruime keus aan openingen en kleuren en duidelijk zichtbare pictogrammen overeenkomend met het type in te zamelen afval.
- Inwerpopeningen speciaal ontworpen om het afval naar de binnenbak te leiden.
- Bodem van de afvalcontainer zo gegoten dat de binnenbak er heel eenvoudig uitgehaald kan worden.
- A3 Posterframe.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Afvalcontainer met deur: Durapol.

Afmetingen

Inhoud: rolcontainers van 240 of 360 liter
Breedte: 835 mm
Diepte: 1.071 mm
Hoogte: 1.512 mm
Gewicht excl. rolcontainer/ binnenbakken: 50 kg

Kleuren

Inwerpopeningen: rood, grijs, groen, oranje, blauw, zwart*, turkooisblauw.
Afvalcontainer: zwart*, donkergrijs.
*Bevat gerecycleerd materiaal.



De Nexus 360 afvalcontainers voor de selectieve afvalinzameling hebben een grote capaciteit en een stijlvol design.

Modus™ Behuizingen



De Modus verandert elke oude of onooglijke container in een aangenaam recyclingpunt.

De Modus is een behuizing voor rolcontainers met een grote capaciteit, die containers voor de selectieve afvalinzameling op een veilige en nette manier herbergt. De Modus verandert elke oude of onooglijke container in een aangenaam recyclingpunt.

Standaard uitrustingen

- Gemakkelijk toegankelijke inwerpopeningen.
- Gewelfd dak met rand aan de voorzijde.
- Driepunts sluitingssysteem met driehoekig slot.
- Roestvrij stalen scharnier.
- Robuust handvat.
- Automatisch blokkerend scharnier voor de deur.
- Afstelbare wielotjes onder de deur.
- Plinten aan de onderzijde.
- Afstelbare poten.
- Polycarbonaat bord met aangepaste pictogrammen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Inwerpopening en klep voor etensresten/restafval.
- Sluitingspaneel voor de openingen.
- Borstels t.b.v. inwerpopeningen (model met ronde inwerpopeningen).
- Draaislot.
- Vlamdovend veiligheidssysteem Firesafe.

- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Frame: Vandalex.

Dak: Durapol.

Ecoboard™ paneel: 100% gerecycleerd polyethyleen.

Afmetingen

	Modus 770	Modus 1280
Inhoud	Voor een rolcontainer van 600, 660 of 770 liter	Voor een rolcontainer van 1.100 of 1.280 liter
Hoogte	1.660 mm	1.660 mm
Breedte	1.614 mm	1.614 mm
Diepte	923 mm	1.257 mm

Kleuren

Frame: zilver.

Dak, poten en afvalgeleider: donkergrijs.

Ecoboard paneel: lichtgrijs molensteen of donkergrijs molensteen.

Plint: zwart. Handvat: grijs.

Inwerpopeningen: blauw, lichtgrijs, rood, donkergroen, oranje, zwart.

Pictogrammen: blauw, grijs, rood, donker aqua, groen, oranje, lime groen, wit.

Visage™ Afschermingssysteem



Een breed polycarbonaat bord met aangepaste pictogrammen kan worden toegevoegd om selectieve afvalinzameling te stimuleren.

De modulaire constructie van het Visage Afschermingssysteem maakt het mogelijk om door middel van de afschermingswanden twee, drie of vier (compleet met deur) zijden te vormen.

Standaard uitrustingen

- Modulaire constructie.
- Afstelbare poten.
- Driepunts sluitingssysteem met driehoekig slot (voor afschermingssysteem met vier zijden).
- Roestvrij stalen scharnier (voor afschermingssysteem met vier zijden).
- Handvat (voor afschermingssysteem met vier zijden).
- Automatisch blokkerend scharnier voor de deur (voor afschermingssysteem met vier zijden).
- Robuuste afstelbare wielotjes onder de deur (voor afschermingssysteem met vier zijden).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Polycarbonaat bord met aangepaste pictogrammen.
- Plinten aan de onderzijde.
- Draaislot (enkel voor afschermingssysteem met vier zijden).

- Verbindingsonderdeel uit Vandalex (voor alternatieve opstellingen van de schermen).

- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Frame: Vandalex.

Ecoboard paneel: 100% gerecycleerd polyethyleen.

Afmetingen

	Visage 770 <i>Scherm met twee, drie of vier zijden</i>	Visage 1280 <i>Scherm met twee, drie of vier zijden</i>
Inhoud	Voor een rolcontainer van 600, 660 of 770 liter	Voor een rolcontainer van 1.100 of 1.280 liter
Hoogte	1.350 mm	1.350 mm
Breedte	1.614 mm	1.614 mm
Diepte	923 mm	1.258 mm

Kleuren

Frame: zilver.

Ecoboard paneel: lichtgrijs molensteen of donkergrijs molensteen.

Poten en eindkap: donkergrijs.

Plint: zwart. Handvat: grijs.

Pictogrammen: blauw, grijs, rood, donker aqua, groen, oranje, lime groen, wit.

De Combo afvalbak is een veelzijdige afvalbak voor de horeca met een grote inhoud van 140 liter. De afvalbak is beschikbaar met een tuimeldeksel of in een open versie. Als optie is een dienbladhouder beschikbaar. Deze afvalbak kan snel geleegd worden dankzij het zakhoudersysteem. Het stevige ontwerp staat toe om de Combo zowel binnen als buiten te gebruiken.

Standaard uitrustingen

- Keuze tussen open versie en versie met klapdeksel.
- Zakhoudersysteem.
- Deurslot (houdt de deur in een hoek van 50° open om de zak te vervangen).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Dienbladhouder.
- Decoratieve roestvrijstalen afdekplaat tbv het tuimeldeksel en de dienbladhouder.
- Dwarsstang om te vermijden dat de dienbladen in de afvalbak vallen.
- Kit van wieltjes en handgreep.
- Set van keilbouten.
- Betonnen ballast.
- Standaard afvallogo in de kleur wit.
- "Hand en beker" logo in de kleur wit.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Afvalbak, deur en klep: Durapol.
Dienbladhouder: Durapol.
Zakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen

Inhoud: 140 liter
Breedte: 595 mm
Diepte: 606 mm
Hoogte: 1.195 mm
Gewicht (met klep): 22 kg
Gewicht (zonder klep): 21,4 kg

Kleuren

Rood, donkerblauw, lichtgrijs, donkergroen, zwart*.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*

Beschikbaar in één kleur of in een combinatie van twee kleuren naar keuze.



Combo met dienbladhouder.

Hippo™

Deze afvalbak met pedaalbediening is speciaal ontworpen voor de catering en voldoet aan de steeds strengere hygiënische eisen en voorschriften voor de cateringindustrie.

De pedaalbediening is geschikt voor intensief gebruik en getest (1.000.000 x) in eigen laboratorium met het oog op duurzaamheid. De afvalbak kan bovendien door het gladde en egale materiaal zeer eenvoudig schoongemaakt worden. Reinigen m.b.v. een hogedrukreiniger is ook mogelijk. Door de geïntegreerde wieltjes is de Hippo te allen tijde gemakkelijk te manoeuvreren en te verplaatsen.

Standaard uitrustingen

- Pedaal en deksel verkrijgbaar in 3 kleuren.
- Vuilniszakhouder.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Aanbrengen van een eigen logo, boodschap of reclame.

Samenstelling

Bak: Durapol.
Zakhouder: roestvrij staal.

Afmetingen

Inhoud: 85 liter
Breedte: 530 mm
Diepte: 550 mm
Hoogte: 960 mm
Gewicht: 14 kg

Kleuren

Buitenmantel: grijs.
Deksel en voorpaneel: rood, geel, blauw.



De Hippo afvalbak is speciaal ontworpen voor de catering.

Het Beertje™



Kinderen van alle leeftijden zullen er niet van af kunnen blijven! Het Beertje is vervaardigd uit door-en-door gekleurd Durapol polyethyleen en is daardoor uiterst robuust, duurzaam en bestand tegen alle weersomstandigheden. De ogen van het Beertje zijn door-en-door gekleurd, vast op de bak bevestigd, bestand tegen vandalisme en krassen.

Standaard uitrustingen

- Vandalismebestendig slot met sleutel.
- Brede inwerpopening.
- Door-en-door gekleurde ogen.
- Deur met slot op de rugzijde.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Bodem voorzien van speciale uitsparingen voor het correct positioneren van de binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Keuze uit verschillende bevestigingsopties.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.
Ogen: Duratec.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 52 liter
Hoogte: 941 mm
Diepte: 740 mm
Breedte: 762 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 20 kg

Kleur

Bruin.

De Dolfijn™



Met de Dolfijn boekt u gegarandeerd succes bij uw jongere bezoekers, die aangespoord worden om hun afval op een correcte manier in de afvalbak te deponeren.

Standaard uitrustingen

- Voorpaneel voorzien van twee verborgen sluitingshaakjes.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Standaard afvallogo.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Binnenbak uit polyethyleen.
- Bevestigingskabeltje tussen voorpaneel en afvalbak.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties (Het wordt sterk aangeraden de afvalbakken in de grond te verankeren).
- Aanbrengen van een eigen logo, reclame of boodschap.

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Stalen binnenbak: verzinkt staal.
Binnenbak van kunststof: polyethyleen.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 100 liter
Inhoud van de binnenbak: 85 liter
Breedte: 745 mm
Diepte: 915 mm
Hoogte: 1.180 mm
Gewicht (incl. stalen binnenbak): 23,6 kg

Kleuren

Afvalbak: dolfijnblauw.
Voorpaneel: ivoorwit.

De Kikker™



De Kikker is een robuuste, duurzame afvalbak die tevens bestand is tegen alle weersomstandigheden. Kinderen zullen er maar al te graag hun afval in willen deponeren en ook bij volwassenen is de Kikker populair. De Kikker zal ervoor zorgen dat uw leef- en werkmilieu op een speelse manier netjes en schoon gehouden wordt.

Standaard uitrustingen

- Deur met slot op de rugzijde.
- Verzinkt stalen binnenbak.
- Bodem voorzien van speciale uitsparingen voor het correct positioneren van de binnenbak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Keuze uit verschillende bevestigingsopties (Het wordt sterk aangeraden om de afvalbakken in de grond te verankeren).

Samenstelling

Afvalbak: Durapol.
Binnenbak: verzinkt staal.

Afmetingen

Inhoud van de afvalbak: 70 liter
Inhoud van de binnenbak: 52 liter
Breedte: 735 mm
Diepte: 790 mm
Hoogte: 870 mm
Gewicht (incl. binnenbak): 15 kg

Kleur

Groen.

Het Lo-co zitbankje, splinternieuw product in het Glasdon assortiment van kindvriendelijke bankjes, biedt vier kinderen een leuke zitruimte aan. Het zitbankje, vervaardigd uit Durapol, is in zes verschillende kleuren te verkrijgen, met gekleurde stickers als optie, om het bankje te personaliseren. Lo-co is weerbestendig en geschikt voor binnen- en buitengebruik. Het Lo-co bankje, standaard geleverd met PVC poten die geen afdrucken nalaten, kan gemakkelijk verplaatst worden. Voor permanente bevestiging is een grondverankeringssysteem eveneens verkrijgbaar.

Standaard uitrustingen

- Vier bolle modules met dubbele zitplaatsen.
- Afvoerkanaltjes tussen de zitplaatsen.
- Wielsteun / voetsteun.
- Korrelig oppervlak.
- Compact ontwerp.
- Robuuste, PVC vrijstaande voeten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Bevestigingsmateriaal voor verankering aan de grond.
- Bestickering.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Durapol.

Afmetingen

Hoogte: 495 mm
Lengte: 1.917 mm
Diepte: 500 mm
Gewicht: 17,4 kg

Kleuren

Oranje, rood, geel, groen, blauw, zwart*.

**Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.*



De Rups™

Het vriendelijk ogend ontwerp van de rups zitbank zorgt voor een ideale zitgelegenheid voor kinderen. De rups zitbank is robuust, duurzaam, weersbestendig en vervaardigd uit Durapol. Deze zitbank biedt voldoende stevigheid om het gewicht van kinderen ideaal op te vangen.

Standaard uitrustingen

- Eenvoudig ineenspassend systeem.
- Standaard model met 4 zitplaatsen bestaand uit hoofd, staart en twee modules van 2 zitplaatsen.
- Vrijstaande voeten.
- Waterafvoerkanaltjes in de zittingen.
- Veilige bevestigingspunten.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Kan naar believen verlengt worden per 2 zitjes.

Samenstelling

Hoofd/Zitje/Staart/Neus/Afdekkapjes:

Durapol.

Ogen: Duratec.

Bevestigingspunten: staal.

Voeten: PVC.

Afmetingen

Gewichten:

Hoofd: 5,9 kg

Zitje: 9,4 kg

Staart: 3,0 kg

Gewicht standaard model: 27,7 kg

Kleur

Lichtgroen.



Treblo™

De moderne kindvriendelijke zitbank Treblo is samengesteld uit drie modules met telkens drie zitplaatsen en heeft een uniek design, ideaal voor binnen- en buitenlocaties. Dankzij zijn wigvormige structuur kan deze zitbank verschillende vormen aannemen naar gelang uw wensen en behoeften. De zitplaatsen kunnen op een veilige en eenvoudige manier in sets van 3 opgestapeld worden.

Standaard uitrustingen

- Stapelbare zitplaatsen.
- Handgrepen.
- Korrelig oppervlak.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Benodigheden voor de grondbevestiging.
- Muurbevestigingskit.

Voorbeelden van koppelingsvarianten

Cirkelvormig.

Halfcirkelvormig.

Lineair.

S-vormig.

Samenstelling

Durapol.

Afmetingen

Hoogte: 490 mm

Breedte: 910 mm

Diepte: 850 mm

Gewicht: 10 kg

Kleuren

Oranje, rood, geel, groen, blauw, zwart*.

**Vervaardigd uit 100% gerecycleerde materialen.*





Alturo zitbank zonder rugleuning

Alturo zitbank met rugleuning.

Het Alturo metalen bankassortiment met of zonder rugleuning is vandalismebestendig, prijsvoordelig en heeft een stijlvolle vormgeving. Dit assortiment banken is geschikt voor zowel modern als traditioneel ingerichte locaties. De robuuste Armortec laag is tegen alle weeromstandigheden bestand en de zitting/rugleuning zijn omkeerbaar, indien gewenst. Dankzij zijn aërodynamische vorm biedt de bank goed weerstand tegen brand.

Standaard uitrustingen

- Vandalismebestendige einddoppen.
- Veilige verankeringspunten.
- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Gecoördineerde armsteunen (sets van 2 of 4).
- Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
- Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in betonfundering.

Samenstelling

Aluminium met Armortec coating.

Afmetingen

	Alturo zitbank met rugleuning	Alturo zitbank zonder rugleuning
Lengte	1.715 mm	1.715 mm
Diepte	550 mm	430 mm
Zithoogte	510 mm	520 mm
Totale hoogte	875 mm	520 mm
Gewicht	31,9 kg	20,3 kg
Gewicht (per armsteun)	1,5 kg	1,5 kg

Kleuren

Zitting en rugleuning: zwart, zilver, donkergroen.
Voeten en armsteunen: zwart, donkergrijs, donkergroen.

Venturo™



Venturo zitbank zonder rugleuning

Venturo zitbank met rugleuning.

Het Venturo assortiment omvat stijlvolle en prijsvoordelige metalen zitbanken met of zonder rugleuning. De twee armleuningen van de Venturo geven de bank stijlvolle moderne kenmerken. Twee extra armsteunen kunnen toegevoegd worden om de bank in drie zitplaatsen te verdelen.

Standaard uitrustingen

- Armleuningen.
- Vandalismebestendige einddoppen.
- Veilige verankeringspunten.
- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Twee extra armsteunen.
- Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
- Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in betonfundering.

Samenstelling

Zitting en rugleuning: aluminium met Armortec coating.
Voeten en armleuningen: staal met Armortec coating.

Afmetingen

	Venturo zitbank met rugleuning	Venturo zitbank zonder rugleuning
Lengte	1.800 mm	1.800 mm
Diepte	535 mm	415 mm
Zithoogte	500 mm	500 mm
Totale hoogte	850 mm	660 mm
Gewicht	34,5 kg	22,3 kg
Gewicht (per armleuning)	1,4 kg	1,4 kg

Kleuren

Zitting en rugleuning: zwart, zilver, donkergroen.
Voeten en armleuningen: zwart, donkergrijs, donkergroen.

De Stanford zitbank heeft een traditionele vormgeving en bestaat uit steunvoeten en armleuningen van 100% gerecycleerd aluminium en latten van Timberpol® of Enviropol naar keuze.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- Set keilbouten voor betonfundering (standaard meegeleverd). (Wij bevelen sterk aan om de zitbanken voor zover mogelijk in de grond te verankeren).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in betonfundering.
- Aanbrengen van een eigen logo, blazoen of boodschap.

Samenstelling

Latten van de zitting en de rugleuning: Timberpol of Enviropol. Steunbalken en –voeten: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

	Stanford zitbank met rugleuning	Stanford zitbank zonder rugleuning
Lengte	1.875 mm	1.891 mm
Diepte	715 mm	645 mm
Zithoogte	439 mm	468 mm
Totale hoogte	864 mm	620 mm
Gewicht (Enviropol)	96 kg	78 kg
Gewicht (Timberpol)	105 kg	85 kg

Kleuren

Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, Timberpol.



Stanford zitbank met rugleuning.

Stanford zitbank zonder rugleuning

Classico™

Het assortiment Classico bestaat uit een zitbank met rugleuning en een zitbank zonder rugleuning en combineert twee verschillende materialen, het gerecycleerde materiaal Timberpol voor de latten en verzinkt staal voor de steunbalken en –voeten. Het geheel heeft een klassiek en elegant uiterlijk.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- Set van 4 keilbouten voor bevestiging op een betonfundering (Wij bevelen sterk aan de zitbanken in de grond te verankeren).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Keilbouten voor bevestiging op plaveisels.
- Metalen ankers voor ondergrondse bevestiging in betonfundering.

Samenstelling

Latten van de zitting en de rugleuning: Timberpol. Steunbalken en –voeten: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

	Classico zitbank met rugleuning	Classico zitbank zonder rugleuning
Lengte	1.830 mm	1.830 mm
Diepte	656 mm	501 mm
Zithoogte	420 mm	440 mm
Totale hoogte	816 mm	480 mm
Gewicht	110,8 kg	73 kg

Kleuren

Steunbalken en –voeten: zwart.
Zitting (en rugleuning): lichtbruin.



Classico zitbank met rugleuning.

Classico zitbank zonder rugleuning

Eco-Rest™



Zitbank zonder rugleuning

Het assortiment Eco-Rest bestaat uit latten uit Enviropol en een frame uit staal. Alle moeren zijn vandalismebestendig, wat voorkomt dat latten zonder toestemming worden weggehaald.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Verschillende bevestigingsopties.

Samenstelling

Latten: Enviropol.
Frame: staal.

Afmetingen

Lengte: 1.790 mm
Diepte: 586 mm
Zithoogte: 435 mm
Totale hoogte: 771 mm
Gewicht: 60 kg

Kleur

Zwart Enviropol.

Phoenix™



Zitbank met latten van Timberpol

De Phoenix zitbank is geheel vervaardigd uit gerecycleerd materiaal en is onderhoudsvriendelijk, duurzaam en bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Set van keilbouten.
- Metalen ankers voor bevestiging in een betonfundering.
- Voor extra veiligheid wordt sterk aangeraden de zitbanken in de grond te verankeren.
- Armleuningen.

Samenstelling

Latten: Enviropol of Timberpol.
Verticale steunbalk: Enviropol.

Afmetingen

Lengte: 1.790 mm
Diepte: 574 mm
Zithoogte: 428 mm
Totale hoogte: 702 mm
Gewicht (Enviropol): 75 kg
Gewicht (Timberpol): 79 kg

Kleuren

Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, Timberpol.

Picknicktafel



Model voor rolstoelgebruikers

Deze aantrekkelijke en functionele picknicktafel is geschikt voor intensief gebruik in de buitenlucht. De tafel kan los op de grond neergezet worden of worden vastgeschroefd in de grond.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Model geschikt voor rolstoelgebruikers.
- Keuze uit verschillende bevestigingsopties. (Voor extra veiligheid wordt sterk aangeraden om de zitbanken in de grond te verankeren).

Samenstelling

Latten: Enviropol of Timberpol.

Verticale steunvoeten: Enviropol.

Afmetingen

	Picknicktafel	Model geschikt voor rolstoelgebruikers
Totale lengte:	1.790 mm	1.790 mm
Zitlengte:	1.790 mm	1.450 mm
Totale hoogte:	768 mm	768 mm
Zithoogte:	458 mm	458 mm
Diepte:	1.310 mm	1.310 mm
Gewicht (Enviropol):	140 kg	131 kg
Gewicht (Timberpol):	150 kg	140 kg

Kleuren

Bruin Enviropol, Zwart Enviropol, Timberpol.

De FullBloom™ bloembak is voorzien van de allerlaatste Hygromat™ technologie voor de capillaire passieve afwatering. Een speciaal hiervoor bestemd reservoir zorgt ervoor dat uw planten en bloemen automatisch afgewaterd worden en dat water en lucht de wortels te allen tijde kunnen voeden. Het reservoir heeft een inhoud van 10 liter en is met twee zichtbare en eenvoudig te gebruiken gietopeningen uitgerust.

Standaard uitrustingen

- Bevestigingskabel met bevestigingsmateriaal.
- Reservoir met een inhoud van 10 liter.
- Afwateringsmat.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Muurbevestigingskit.
- Goudkleurige, decoratieve stroken.
- Tweede bak voor in de hoofdplantenbak om een tweedelige plantenbak te vormen.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Durapol.

Afmetingen

Hoofdbloembak

Buitendiameter: 538 mm
Maximale breedte: 658 mm
Binnendiepte: 170 mm
Hoogte: 269 mm
Maximale draagkracht v/d bevestigingskabel: tot ca. 500 kg

Tweede bak

Buitendiameter: 295 mm
Binnendiepte: 155 mm
Totale hoogte van de tweedelige bloembak: 360 mm

Kleuren

Donkergroen, zwart*.
**Bevat gerecycleerd materiaal.*



Bloembak voor op een reling

Bufferpaal™

Een schokabsorberende paal, geheel vervaardigd uit 100% gerecycleerde rubberen banden en ideaal voor op parkeerplaatsen. Schade aan auto en/of paal bij een botsing wordt tot een minimum beperkt dankzij de elastische eigenschappen van de Bufferpaal. Twee modellen verkrijgbaar: een model van 600 mm hoog of een model van 900 mm hoog.

Standaard uitrustingen

- Stalen bevestigingsbuis voor de ondergrondse of de bovengrondse bevestiging naar keuze.
- Uitsparing voor het aanbrengen van een reflecterende strook.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Reflecterende strook in het rood, wit of rood/wit (75 mm).
- Aanbrengen van een eigen logo, boodschap of reclame.

Samenstelling

Paal: 100% gerecycleerde rubberen banden.
Bevestigingsbuis: gegalvaniseerd staal.

Afmetingen

Hoogte boven de grond: 600 mm of 900 mm
Diepte in de grond (enkel bij bevestiging ondergronds): 300 mm
Diameter: 250 mm
Gewicht: 25 kg of 36 kg naar gelang het model

Kleuren

Terracotta, groen, zwart.



Centrum™

Het Centrum assortiment bestaat uit 5 stijlvolle roestvrij stalen verkeerspaaltjes van hoogstaande kwaliteit, die perfect passen bij moderne, architectonische omgevingen. Verschillende modellen en uitvoeringen zijn verkrijgbaar en worden hieronder beschreven.

Standaard uitrustingen

- 5 modellen verkrijgbaar: model Zone ø 154 mm met bolle bovenkant, model Zone ø 102 mm met bolle bovenkant, modellen Linear met ronde bovenkant van 750 mm of 1.000 mm hoog en model Ellipse met ovale, gladde bovenkant.
- De modellen Zone beschikken over uitsparingen voor het aanbrengen van decoratieve cq. reflecterende stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

De modellen Zone kenmerken zich door hun bolle bovenkant en kunnen naar keuze voorzien worden van reflecterende stroken in de kleur rood, wit, oranje of rood/wit, of van decoratieve stroken in de kleur blauw.

Samenstelling

Roestvrij staal graad 316.

Afmetingen

	Zone	Linear	Ellipse
Diameter	102 mm	102 mm	75 x 125 mm
Hoogte boven de grond	1.000 mm	1.000 mm	1.000 mm
Diepte in de grond	300 mm	300 mm	300 mm
Gewicht	7,6 kg	6,7 kg	6,5 kg





Victory is een stijlvolle, zeer klassiek ogende verkeerspaal, ideaal voor gebruik in omgevingen waar een bepaalde bouwkundige stijl en het landschap beschermd en behouden moeten worden.

Standaard uitrustingen

- Sokkelsysteem (wegneembare verkeerspaal).
- Uitsparingen voor het aanbrengen van decoratieve cq. reflecterende stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Goudkleurige decoratieve stroken.
- Reflecterende stroken verkrijgbaar in de kleur rood, wit, oranje of wit/rood.
- Ketting.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Materiaal: Durapol.
Ketting en bevestigingen: verzinkt staal.

Afmetingen

Hoogte boven de grond: 967 mm
Diepte in de grond: 500 mm
Maximaal diameter: 200 mm
Gewicht (met sokkel): 8,5 kg

Kleur

Zwart.

Jubilee™



Een elegante verkeerspaal met een licht korrelig oppervlak en verkrijgbaar met verschillende combinaties van decoratieve cq. reflecterende stroken.

Standaard uitrustingen

- Sokkelsysteem (wegneembare paal).
- Uitsparingen voor het aanbrengen van decoratieve cq. reflecterende stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Afdekplaat met sleutel tbv de sokkel.
- Decoratieve stroken in de kleur goud.
- Reflecterende stroken in de kleur rood, wit of wit/rood.
- Ketting.
- Aanbrengen van een eigen logo, boodschap of reclame.

Samenstelling

Paal: Durapol.
Ketting: gegalvaniseerd staal.

Afmetingen

Hoogte boven de grond: 942 mm
Diepte in de grond: 500 mm
Maximale diameter: 190 mm
Totaal gewicht: 8,5 kg

Kleur

Zwart.

Neopolitain™



Verkrijgbaar in twee varianten: het model Neopolitain 20 voorzien van twee uitsparingen voor het aanbrengen van 20mm brede decoratieve cq. reflecterende stroken en het model Neopolitain 150 met een uitsparing van 150mm voor het aanbrengen van een decoratieve cq. reflecterende strook of een eigen logo, boodschap of reclame.

Standaard uitrustingen

- Uitsparingen voor het aanbrengen van decoratieve cq. reflecterende stroken.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Afdekplaat voor sokkel (tbv wegneembaar model).
- Decoratieve strook verkrijgbaar in de kleur goud (20 mm/150 mm).
- Reflecterende strook verkrijgbaar in de kleur rood, wit of wit/rood (20 mm/150 mm).
- Ketting.
- Aanbrengen van een eigen logo, boodschap of reclame (enkel bij het model Neopolitain 150).

Samenstelling

Paal: Durapol.
Ketting: gegalvaniseerd staal.

Afmetingen

Hoogte boven de grond: 925 mm
Diepte in de grond: 500 mm (model met bevestiging ondergronds m.b.v. sokkel)
Maximale diameter: 200 mm
Gewicht van het model met sokkelsysteem: 8,5 kg
Gewicht van het model met verlengd onderdeel: 8,7 kg

Kleuren

Molenssteen, zandsteen, lichtgrijs, beige, donkerblauw, zwart, wit.

De Infomaster kan met een groot aantal verschillende informatieborden voor vele doeleinden worden gebruikt. Dit product is met een smal design en klein grondoppervlak ideaal voor plaatsen waar beperkte ruimte beschikbaar is. De Infomaster is speciaal ontworpen om zichtbaar te zijn vanuit een voor- of zijruit van een auto. Het bord kan op beide kanten van de paal worden geplaatst en tussen twee parkeerplaatsen worden gebruikt en is hiermee zeer efficiënt.

Standaard uitrustingen

- Robuuste constructie.
- Klein grondoppervlak.
- Dubbelzijdig.
- Uitsparing voor bord.
- Driepuntsbevestiging.
- Keuze uit bevestigingsopties (standaard bevestiging met keilbouten of verlengbare ankers in een betonfundering).
- Vandalismebestendige doppen voor op de bevestigingen.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Ruime keuze uit informatieborden voor op de paal.
- Informatiebord met muurbevestiging.

- Zijreflectoren.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Durapol.

Afmetingen

Hoogte: 1.195 mm
Breedte: 370 mm
Diepte: 171 mm
Gewicht: 6 kg

Uitsparing voor bord

Hoogte: 248 mm
Breedte: 308 mm

Kleuren

Zwart, molensteen.



Vergemaster RX™

De Vergemaster RX paal geeft maximale zichtbaarheid. De paal is vervaardigd uit Reflexapol®, dat ervoor zorgt dat de paal zijn oorspronkelijke positie en vorm inneemt na een botsing. Hij biedt ook een betere kijkhoek, dankzij de twee gebogen reflectoren die uitstekend het licht weerkaatsen. De brede witte strook garandeert tevens permanente zichtbaarheid zowel overdag als 's nachts.

Standaard uitrustingen

- Twee beschikbare modellen afhankelijk van het type bevestiging.
- Geïntegreerde witte stroken.
- Twee gebogen reflectoren.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Ondergrondse bevestiging (flexibel model).
- "Guardsman" bevestiging (stevig model).

Samenstelling

Witte paal en strook: Reflexapol.
Reflector: Impactalight™.

Afmetingen

Hoogte boven de grond: 920 mm
Diepte in de grond (ondergrondse bevestiging): 350 mm
Diepte in de grond (stevig model): 523 mm
Totale hoogte van de paal (ondergrondse bevestiging): 1.270 mm
Totale hoogte van de paal (stevig model): 1.443 mm
Diameter van de paal: 167 mm

Kleuren

Zwart, wit.



Rebound Signmaster™

De combinatie van een vederlicht materiaal en een reflecterende technologie garanderen een hoge zichtbaarheid zowel overdag als 's nachts, zonder behulp van elektronisch verlichting.

Standaard uitrustingen

- Uitsparingen op alle zijden van de paal voor het aanbrengen van reflectoren.
- Tweezijdig bovengedeelte met plaats voor het aanbrengen van een verkeersteken (diameter 300 mm).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Gele reflectoren voor de voor-, achter- en zijpanelen van de paal.
- Verkeersborden in stickerformaat.

Samenstelling

Impactapol®.

Afmetingen

Totale hoogte: 1.036 mm
Maximale breedte: 400 mm
Maximale diepte: 200 mm
Afmetingen van de sokkel: 328 x 328 mm
Afmetingen van de bevestigingsoppervlakte: 228 x 228 mm
Diameter van de verkeersborden: 300 mm
Zichtbare oppervlakte op de voor- en achterzijde: 0,1617 m²
Zijdelingse oppervlakte: 0,0243 m²
Gewicht: 6 kg

Kleuren

Wit, zwart, donkergrijs.



Carleton™ afdakjes



De Carleton afdakjes bestaan uit twee steunprofielen voor de bevestiging aan de muur.

De Carleton afdakjes zijn speciaal ontworpen om wachtende reizigers of uw rokende medewerkers tegen zonnestrallen of regen te beschermen. De Carleton afdakjes zijn verkrijgbaar in drie maten: 1.400 mm lang, 2.800 mm lang en 4.200 mm lang.

Standaard uitrustingen

- Muurbevestigingsmateriaal.

Samenstelling

Steunprofielen: gerecycleerd aluminium met Armortec coating.
Verbindingsprofielen: geëxtrudeerd aluminium met Armortec coating.
Dakje: dubbelwandige polycarbonaat plaat.

Afmetingen

	Model 1400	Model 2800	Model 4200
Gewicht	24 kg	41 kg	58 kg
Lengte	1.400 mm	2.800 mm	4.200 mm
Diepte	981 mm	981 mm	981 mm
Dikte	385 mm	385 mm	385 mm
Aanbevolen hoogte t.o.v. de grond	2.485 mm	2.485 mm	2.485 mm

Kleuren

Steunprofielen: zilver.
Verbindingsprofielen: zilver.
Dakje: licht getint.

Eclipse™ afdakjes



De afdakjes hebben een hellend oppervlak om de opeenhoping van regenwater of sneeuw op het dakje te vermijden.

De ideale beschutting voor uw rokende werknemers tegen regen en UV-stralen.

De Eclipse afdakjes kunnen tegen een wand bevestigd worden of per twee rug-aan-rug op twee palen gemonteerd worden.

Standaard uitrustingen

5 modellen verkrijgbaar:

- model met één afdakje voor de muurbevestiging.
- model met één afdakje gemonteerd op twee palen met ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
- model met één afdakje gemonteerd op twee palen met bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.
- model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met ondergrondse bevestiging in een betonfundering.
- model met twee afdakjes gemonteerd op twee palen met bovengrondse bevestiging d.m.v. keilbouten.

Samenstelling

Afdak: Durapol.
Palen: staal met Armortec-coating.

Afmetingen

Lengte: 1.400 mm
Diepte: 1.000 mm
Hoogte: 450 mm
Gewicht: 17 kg
Hoogte t.o.v. de grond vanaf het hoogste punt van het afdakje: 2.455 mm
Laagste punt na bevestiging: 2.005 mm

Kleuren

Zandsteen, molensteen, witsteen, zwart*.

*Bevat gerecycleerd materiaal.

Alle kleuren zijn na gebruik volledig recycleerbaar.

Zone biedt een stijlvolle en moderne abri, die voor verschillende toepassingen ingezet kan worden. De Zone abri's zijn geheel vervaardigd uit Duracore™ en zijn daardoor bijzonder robuust, duurzaam en bestand tegen schokken en corrosie. Bovendien vereisen ze vrijwel geen onderhoud.

De Zone abri's zijn snel en eenvoudig te installeren. De zijkanten van de abri's zijn zo ontworpen dat ze in elkaar gezet kunnen worden om een waterdicht en veilig geheel te vormen wanneer meerdere abri's naast elkaar opgesteld worden.

FietsZone

Drie modellen van de Zone abri's voor fietsen zijn verkrijgbaar: een model voor 5 fietsen met fietsklemmen voor het voorwiel, een model voor 4 fietsen met fietsleunhekken waar de fiets zijdelings tegen aangezet kan worden en een model voor 2 fietsen met fietsleunhekken.

Standaard uitrustingen

- Geheel vervaardigd uit Duracore.
- In de massa gegoten voor- en achterzijde.
- Ingebouwde bevestigingspunten in de bodem van de abri.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Fietsklemmen voor het voorwiel.
- Fietsleunhekken.

Samenstelling

Fietsklemmen/-leunhekken: verzinkt staal met Armortec-coating.
Zone abri: Duracore.

Afmetingen

Hoogte: 2.300 mm
Breedte: 2.190 mm
Diepte: 2.358 mm
Gewicht: 160 kg

Kleuren

Fietsklemmen/-leunhekken: grijs.
Zone Abri: donkergrijs, zandsteen, marmereblauw.



Fiets Zone.

Rokersabri Zone

Midi Bi-Minder™

De Midi Bi-Minder is een buitengewoon kosteneffectieve en flexibele oplossing voor het stallen van fietsen. Elke overkapping biedt bescherming aan twee fietsen. De unieke, compacte afmetingen maken plaatsing mogelijk op locaties waar een beperkte ruimte beschikbaar is. De Midi Bi-Minder kan individueel of met meerdere stuks worden geplaatst. Om de stallingsruimte te vergroten zijn extra stallingen gemakkelijk naderhand te installeren. De Midi Bi-Minder is gemakkelijk te installeren en wordt op een pallet geleverd. Dankzij de geringe afmetingen en het lichte gewicht is hijs- en hefgereedschap niet vereist.

Standaard uitrustingen

- Compact ontwerp.
- Durapol dakje.
- Fietsbeugel.
- Stalen frame met Armortec coating.
- Waterafvoerkanaaltjes.
- Geïntegreerde bevestigingspunten.
- Keilbouten voor bevestiging in een betonnen vloer.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- "Fietsstalling" sticker of polycarbonaat bord.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling

Dakje: Durapol.
Frame: staal met Armortec-coating.

Afmetingen

Hoogte: 2.000 mm
Breedte: 1.160 mm
Diepte: 1.980 mm
Gewicht: 59 kg

Kleuren

Dakje: rood, donkerblauw, donkergrijs, zwart, molenstein.
Frame: donkergrijs.



Het open ontwerp van de Midi Bi-Minder is gebruiksvriendelijk en zorgt voor visuele veiligheid, omdat de fietsen vanuit alle hoeken zichtbaar zijn.



Voortdurende blootstelling aan weersomstandigheden kan uw reddingsmateriaal aantasten. De reddingsboeikasten Guardian zijn vervaardigd uit corrosiebestendig Durapol polyethyleen en beschermen het reddingsmateriaal tegen stormschade. Tevens hebben zij een preventieve werking tegen vandalisme en diefstal, wat leidt tot een sterke afname in de prijzige aanschaf van vervangende reddingsboeikasten. De Guardian reddingsboeikasten zijn verkrijgbaar voor 600 mm en 750 mm reddingsboeien.

Standaard uitrustingen

- Sluitrand ter bescherming van het reddingsmateriaal.
- Scharnier en scharnierstang uit glasvezelversterkende kunststof.
- Klemsluiting.
- Ropemaster™ systeem.
- Uitsparing om de reddingsboei en werplijn snel uit de kast te nemen.
- Bevestigingsclips voor de reddingsboei en werplijn.
- Verklikker.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Inspectieraampje.
- Automatisch blokkerend scharnier voor het deksel.
- Gebruiksaanwijzing (sticker).
- Paal-, reling/hekwerk- of muurbevestigingskit.
- Aanbrengen van een eigen logo.

Samenstelling


Durapol.

Afmetingen

	Guardian 600	Guardian 750
Hoogte	925 mm	1.065 mm
Breedte	768 mm	898 mm
Diepte	250 mm	250 mm
Gewicht	9 kg	10,5 kg

Kleuren

Rood, wit.



Reddingsboeien

Standaard uitrustingen

- Oranje grijpkoorden.
- Reflecterende stroken, klasse 1 (750 mm).

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Oranje werplijn van 30 of 50 m lang ø 6 mm.

Samenstelling

Reddingsboei: polyethyleen.
Grijpkoord: polyethyleen.
Oranje werplijn: polyethyleen.

Het is sterk aan te raden om reddingsboeien in de reddingsboeikasten van Glasdon op te slaan. Dit voorkomt voortdurende blootstelling van uw reddingsmateriaal aan weersomstandigheden en heeft een preventieve werking tegen diefstal en vandalisme.

B-Line™ reddingsboei



Door het lichte gewicht en de ergonomische vormgeving van de B-Line reddingsboei kan deze nauwkeuriger en twee keer zo ver gegooid worden dan een traditionele reddingsboei. Daardoor zijn de kansen op een succesvolle redding aanzienlijk groter. De B-Line reddingsboei is compact en draagbaar: dit is het ideale reddingsmateriaal om mee te nemen in voertuigen van alarmdiensten of om te installeren bij binnen- en buitenzwembaden.

Standaard uitrustingen

- Drijver.
- PVC mouw met 31 meter lange werplijn.

Samenstelling

Mouw: nylon met PVC coating.
Grijpkoord: polypropyleen.
Werplijn: polypropyleen.

Afmetingen

Diameter: 159 mm
Gewicht: 1,3 kg
Drijfvermogen: 4,14 kg
Maximale spanning van de werplijn: 550 kg

Cruiser™ 1000

Met de Cruiser 1000 aanhangstrooier kunt u droog of vochtig materiaal in de breedte strooien maar ook zo op de grond regelmatig deponeren. Het strooimechanisme kunt u eenvoudig en snel instellen.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- Verstelbaar handvat voor het regelen van de exacte strooidosering.
- 'STOP' positie om de strooier te verplaatsen zonder materiaal te strooien.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Opbergbak voor de bezittingen van uw medewerker.
- Zaklantaarn.
- Oranje zwaailicht.
- Zeefrooster.

Afmetingen

Inhoud: 430 liter
Nettogewicht: 250 kg
Maximale belading: 500 kg (oftewel 10 zakken 50 kg strooizout)
Totaal gewicht met volle belading: 750 kg
Maximale strooibreedte: ca. 10 m
Maximale treksnelheid: 30 km/u.

Kleur

Geel.



Geactiveerde deflectoren om op een vaste breedte te strooien

Cruiser 80

De Cruiser 80 aanhangstrooier kan zowel vochtig als droog strooiemateriaal efficiënt strooien. De kwaliteit van het strooien is constant, hoe vochtig het materiaal ook is.

Ontworpen om getrokken te worden door een twee- of vierwielig voertuig, bestelwagen of vrachtwagen.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- 3-puntskoppeling.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Trekhaak.
- Verlichtingsplaat.
- Spatborden.

Afmetingen

Inhoud: 160 liter
Breedte: 1.270 mm
Strooioppervlakte: 2.720 m²
Strooibreedte: 800 mm
Strooiafstand: 3,4 km
Maximale belading: 275 kg vochtig strooizout
Hoogte: 800 mm
Nettogewicht: 85 kg

Kleur

Geel.



Turbocruiser™ 300

Met de Turbocruiser 300 kunt u droog of vochtig materiaal op een breedte van 3 à 7 meter strooien. Hoe vochtig het strooiemateriaal ook is, het maakt niet uit: met de Turbocruiser 300 strooit u te allen tijde moeiteloos.

Standaard uitrustingen

- Gebruiksklaar geleverd.
- Draaiende strooiplaat uit polypropyleen.
- Verstelbaar handvat voor het regelen van de exacte strooidosering.
- Rubberen banden.

Opties verkrijgbaar tegen meerprijs

- Schop met bevestigingsclips om de schop aan de bak van de strooier te bevestigen.
- PVC beschermhoes.

Samenstelling

Bak: Durapol.
Draaiende strooiplaat: polypropyleen.
Frame: verzinkt staal met Armortec coating.

Afmetingen

Inhoud: 52 liter
Lengte: 1.235 mm
Breedte: 670 mm
Hoogte: 950 mm
Maximale belading: 66 kg vochtig strooizout
Totaal gewicht bij volle belading: 109 kg

Kleuren

Gele bak – donkergrijs frame.



Opslagbak 800 liter



De ronde vorm van deze zoutopslagbak zorgt voor een ongeëvenaarde stevigheid en duurzaamheid. Hij wordt vervaardigd uit Durapol, en biedt weerstand aan corrosie en barre weersomstandigheden. Het deksel beschikt over een plastic scharnier met een ijzeren stang, die een grote stevigheid waarborgt.

De sleuven voor de vorkheftruck vergemakkelijken de verplaatsing van de opslagbak. Dankzij de uitsparingen kan deze ook met de hand worden opgetild.

Samenstelling
Durapol.

Volume: ongeveer 1.000 kg zout
Strooioppervlakte:
ongeveer 20.000 m² @ 50 g/m²

Afmetingen

Inhoud: 800 liter
Hoogte: 1.075 mm
Diameter: 1.280 mm

Kleuren
Geel, donkergroen, molensteen.

Opslagbak 160 liter



Al meer dan 20 jaar een klassieker. Daar waar ruimte beperkt is, is deze opslagbak perfect geschikt dankzij zijn vormgeving en inhoud: hij is handig en neemt weinig plaats in. Vervaardigd uit stevig Durapol, zodat u vele winters van uw opslagbak gebruik kunt maken. Voorzien van waterafvoerkanaltjes die de inhoud goed drooghouden.

Samenstelling
Durapol.

Volume: ongeveer 200 kg zout
Strooioppervlakte: 4.160 m²
@ 50 g/m²

Afmetingen

Inhoud: 160 liter
Hoogte: 750 mm
Breedte: 838 mm
Diepte: 515 mm

Kleuren
Standaardkleuren: geel, beige, molensteen.
Speciale kleuren: rood, donkergroen (naar gelang de beschikbaarheid).

Opslagbak 370 liter



Stapelbaar wanneer hij niet in gebruik is. U kunt de opslagbak 370L opstapelen per oneven aantal (tot 7 stuks). Dit is een groot voordeel voor de zomermaanden of tijdens het transport. Hij is bijzonder geschikt op plaatsen waar een container met een grote inhoud nodig is. Vervaardigd uit zeer stevig Durapol; een ijzeren stang zorgt voor een perfecte stevigheid van het scharniersysteem.

Samenstelling
Durapol.

Kleuren

Geel, beige, donkergroen, molensteen.

Afmetingen

Inhoud: 370 liter
Hoogte: 802 mm
Breedte: 1.163 mm
Diepte: 746 mm
Volume: ongeveer 480 kg zout
Strooioppervlakte: ongeveer 9.760 m² @ 50 g/m²

Opslagbak 90 liter



De nieuwe Nestor 90 opslagbak voor zout en zand is een kleinere versie van de populaire Nestor opslagbak en heeft dezelfde robuuste Durapol constructie, een dubbelwandig deksel en een scharnier met scharnierpen. Deze kleinere versie is ideaal voor instellingen en firma's die geen opslagbak met een grote capaciteit nodig hebben.

Samenstelling
Durapol.

Lengte: 630 mm
Hoogte: 624 mm
Breedte: 536 mm

Afmetingen

Inhoud: 90 liter
Volume: 125 kg los zand/zout (of ongeveer 4 x 25 kg zakken)

Kleuren

Geel, rood, donkergroen.

Sneeuwschuiver™

Verander uw heftruck in een stevige en effectieve sneeuwopruimer. U hoeft enkel het schuifblad op de heftruckvorken te laten glijden en de bevestigingen met de hand aan te passen. Met zijn 15 mm dik polyethyleen schuifblad is de sneeuwschuiver uiterst robuust; aangezien het schuifblad omkeerbaar is, heeft uw sneeuwschuiver een twee keer langere levensduur dan andere vergelijkbare producten. Wanneer de twee kanten versleten zijn hoeft u enkel het schuifblad te vervangen.

Afmetingen

Schuifblad

Breedte: 1.750 mm
Binnendiameter: 630 mm
Diepte: 15 mm
Sneeuwruim hoek: 25 graden naar rechts

Geraamte

Breedte van de schuifbladsteun: 1.220 mm
Hoogte van de schuifbladsteun: 50 mm

Voetlengte

Rechervoet: 1.000 mm
Linkervoet: 700 mm
Voetbreedte: 150 mm

Voetdiepte

Rechervoet: 900 mm
Linkervoet: 650 mm

Kleuren

Geraamte: geel.
Schuifblad: zwart.



Mini Sneeuwschuiver™



De Mini Sneeuwschuiver maakt het sneeuwruimen heel gemakkelijk.

Sneeuw-Combi™



Een ideale container met wieltjes voor locaties waar een vaststaande container niet geschikt is.

Glasdon Snospade™



De Glasdon Snospade sneeuwschop is voorzien van een aluminiumsteel die gemakkelijk kan worden afgesteld met behulp van het handvat met draaisluiting.

Sneeuwschop™ Glasdon Ice Grips™




De gemakkelijk te gebruiken Sneeuwschop beschikt over een breed schuifgedeelte, dat sneeuwhopen moeiteloos verwijdert.



Glasdon Ice Grips hebben een dubbeltractie zodat ze zowel op sneeuw als op ijs kunnen worden gebruikt. Ze geven extra grip en stabiliteit op bevroren wegdekken.


Bevestigingsopties voor de buitenafvalbakken



Wanneer u een afvalbak tijdelijk uit het straatbeeld moet verwijderen, vormt dit verankeringsstelsel geen gevaarlijke hindernis voor voetgangers. Makkelijk, snel en veilig!



Zeshoekige betontegel vastgeschroefd aan de afvalbak dmv bouten



Keilbouten



Bodem gegoten in beton

De bodem van de afvalbak wordt in een betonfundering verankerd



Verlengbare ankers voor afvalbakken


Metalen ankers worden door de bodem van de afvalbak in een betonfundering verankerd. De lengte van de ankers is verstelbaar. De afvalbak wordt dan op de anker vastgeschroefd.

Fix-Matic System

Het Fix-matic systeem maakt het mogelijk om de afvalbak vast op de grond te bevestigen, maar ook om de afvalbak zonodig snel en moeiteloos te verwijderen. Afvalbakken die met het Fix-matic systeem bevestigd worden, kunnen binnen 30 seconden verwijderd worden of terug op hun plaats gezet worden. Het is aanbevolen om het Fix-matic systeem alleen te gebruiken in combinatie met een afvalbak voorzien van een metalen binnenbak.

Grondverankeringsstelsel

Het Grondverankeringsstelsel van Glasdon is een flexibel bevestigingsstelsel voor het bevestigen van afvalbakken met of zonder deksel en afvalbakken met paal in een zachte grond. De grondveranker is snel en eenvoudig te installeren, vereist geen betonfundering of graafwerkzaamheden en beschikt over een uniek mechanisme, dat het mogelijk maakt de afvalbak zonodig te verplaatsen en daarna weer te installeren. De grondveranker is tevens bestand tegen vandalisme: de afvalbak blijft vast op zijn plaats. Een installatiegereedschap is vereist. Deze wordt gratis geleverd bij aanschaf van drie grondverankeringsystemen.



Binnenballast

Bevestigingsopties voor de verkeerspaaltjes

Wegneembare verkeerspalen

De speciaal ontworpen sokkel wordt ondergronds in een betonfundering verankerd. Het is een flexibel systeem voor een permanente, semi-permanente of tijdelijke bevestiging. De sokkel is ontworpen om de schokken bij een botsing te absorberen zodat de bestrating rondom de paal een minimum schade oploopt. Enkel maar de paal moet vervangen worden, hetgeen tijd- en kostenbesparend werkt.

Keilbouten (verkeerspalen)

Deze bevestigingsoptie garandeert een snelle, robuuste en duurzame verankeringsmethode van de paal in de grond met minimale inspanning. Deze bevestigingsmethode is geschikt voor locaties met een bestaande betonnen fundering en wordt in minder dan 8 minuten uitgevoerd. Mocht de paal beschadigd raken, dan is het eenvoudig om deze te vervangen door de beschadigde paal los te schroeven en een nieuwe te plaatsen, door gebruik te maken van bestaande installatie.

Verlengbare ankers voor verkeerspalen

Deze bevestigingsmethode is snel en eenvoudig in gebruik en bestaat uit vier metalen ankers die in een betonfundering geplaatst worden en waarop de verkeerspaal vastgeschroefd wordt. De verkeerspaal kan indien nodig heel eenvoudig verwijderd worden. De lengte van de metalen ankers is verstelbaar om aan alle vereisten te kunnen voldoen.

Verkeerspalen met verlengde sokkel/bevestigingsbuis in betonfundering

De verlengde sokkel of bevestigingsbuis van de verkeerspaal wordt ondergronds in een betonfundering verankerd voor een permanente bevestiging.

Guardsman™ verkeerspaaltje

Guardsman™ verkeerspaaltjes beschermen uw locaties tegen eventuele botsingen en voorkomen niet-toegestane toegang: een permanente beveiliging ieder jaar zijn talrijke winkelcentra en kantoren slachtoffers van ramkraakauto's die meestal grote materiële en vervolgens financiële schade aanrichten.

Overzicht van de beveiligingsopties voor buitenafvalbakken

Het merendeel van de afvalbakken in deze catalogus vermelden twee verschillende inhouden: de 'inhoud van de afvalbak' betekent het totale volume van de binnenbak wanneer het afval niet wordt aangedrukt. De 'inhoud van de binnenbak' betekent het totale volume van de binnenbak wanneer het afval wel wordt aangedrukt.

Type afvalbak	Blz.	Binnenballast	Buitenballast	Grondverankeringsysteem	Keilbouts	Bodem gegoten in beton	Verlengbare ankers voor afvalbakken	Metalen anker in betonfundering	Fix'matic systeem
Ashguard	17				✓		✓	✓	
Ashguard SG	16		✓		✓		✓		
Combo	29				✓		✓		
Community	8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dolfijn	30	✓		✓	✓		✓	✓	
Enviropol 100	11	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Evolution	5		✓	✓	✓		✓	✓	
Futuro	6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Glasdon Jubilee	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Het Beertje	30		✓		✓		✓		
Integro	6	✓			✓		✓		
Kikker	30			✓	✓		✓	✓	
Luna	5				✓		✓		
Metalen Chieftain	10			✓	✓		✓		
Metalen Guppy	10	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Mini Plaza	8	✓	✓		✓		✓	✓	
Modulo	9		✓		✓		✓		
Nexus 200	9/27	✓			✓		✓		
Nexus 360	9/27				✓		✓		
Plaza	8	✓*	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Retriever City	19			✓	✓		✓		
Stanford	10			✓	✓		✓	✓	
Streamline Jubilee	4	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
Topsy 2000	7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Topsy Jubilee	7	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Type grond		Alle types grond (*De bodem kan verzwaard worden met zand)		Enkel geschikt voor zachte grond (zoals gras in parken, enz.)	Ideaal voor op betonnen vloer, bestaande betonfundering of op klinkers/plaveisels	Voor alle types grond met een geschikte betonfundering	Harde (onder)grond met een geschikte betonfundering		

Overzicht van de beveiligingsopties voor verkeerspalen


Model verkeerspalen	Blz.	Wegneembare paal			Permanente bevestiging		Optionele ketting
		Wegneembare verkeerspalen	Keilbouts	Verlengbare ankers voor verkeerspalen	Guardsman™ verkeerspaaltje	Verkeerspalen met verlengde sokkel/bevestigingsbuis in betonfundering	
Bufferpaal	35		✓	✓		✓	
Centrum	35					✓	
Infomaster	37		✓	✓			
Jubilee	36	✓					✓
Neopolitain	36	✓	✓	✓	✓		✓
Rebound Signmaster	37		✓	✓			
Vergemaster RX	37					✓	
Victory	36	✓					✓

FIREXPIRE® vuurdovende afdekplaat

Firexpire is een vlamdovende plaat die bevestigd wordt in het deksel van de afvalbak. In geval van brand komt de plaat op de binnenbak te vallen om zo de brand te doven. De zekering die de plaat omhoog houdt kan nadien eenvoudig vervangen worden. Op deze manier is de Firexpire weer snel klaar voor gebruik.



Firexpire is een efficiënte en goedkope optie, maar mag echter nooit als enig brandwerend systeem gebruikt worden. Obstaten die het functioneren belemmeren kunnen ervoor zorgen dat de Firexpire niet naar behoren werkt en het product beschadigt. Regelmatig nazicht en onmiddellijk herstel van beschadigde producten is vereist.



Fase 1
Een brandende lucifer komt in de binnenbak terecht.

Fase 2
Na enkele seconden ontstaat brand.

Fase 3
Binnen de minuut valt de plaat op de binnenbak.

Fase 4
De brand wordt gedoofd door gebrek aan zuurstof.

Glasdon FireSafe™

Glasdon's FireSafe is een automatisch vuurdovend systeem dat geïntegreerd is in het deksel van de afvalbak. Zodra het vuur zich in de afvalbak verspreidt, wordt de Firesafe geactiveerd (Het product dient regelmatig gecontroleerd te worden om te zien of het nog in staat van werking is. Indien dit niet het geval is, dient het product te worden vervangen).



Aanbrengen van een eigen logo

De Glasdon producten zorgen niet alleen voor een schone omgeving maar ook voor de nodige publiciteit dankzij de talrijke personalisatiemogelijkheden. Tegen een geringe meerprijs zijn stickers, bedrukt vinyl of decoratieve stroken beschikbaar. Hieronder kan u enkele voorbeelden terugvinden. Voor meer informatie hieromtrent kan u ons contacteren.



Grafitix™ graffiti verwijderingsdoekjes

Het product Grafitix graffiti verwijderingsdoekjes verwijdert graffiti op een effectieve en efficiënte manier van vele materialen. Het doekje heeft een gladde en een ruwe zijde, wat het geschikt maakt voor verschillende materialen en oppervlakken.

Grafitix doekjes zijn ongevaarlijk en vereisen geen extra gezondheids- en veiligheidsbescherming. Eén bak bevat 150 dubbelzijdige doekjes. Het hersluitbare deksel zorgt voor een lange levensduur van het product, omdat de doekjes niet uitdrogen wanneer ze niet worden gebruikt. Grafitix wordt standaard als één bak geleverd of in een doos met vier bakken.



Duurzame Kwaliteitsmaterialen

De producten van Glasdon worden vervaardigd uit materialen van hoge kwaliteit en worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles om de duurzaamheid en betrouwbaarheid van de producten te garanderen. Als bewijs van ons streven naar kwaliteitsproducten is Glasdon ISO9001 gecertificeerd.

In deze brochure wordt verwezen naar de volgende materialen:

ROESTVRIJ STAAL GRAAD 316

ARMORTEC® is een roestbestendige coating, die extra bescherming biedt aan de metalen onderdelen waarmee sommige producten van het Glasdon assortiment samengesteld worden.



Een met Armortec behandelde paal heeft een vijf keer zo lange levensduur als een traditionele paal.

Testresultaten van schokbestendigheid en weerstand tegen corrosie door zeezout van een verzinkt stalen paal met of zonder Armortec coating.

Uit de test over de weerstand m.b.t. corrosie door zeezout is gebleken dat de levensduur van de met Armortec behandelde paal vijf keer zo lang is als die van een verzinkt stalen paal met polyester poedercoating.

Beide afgebeelde palen zijn allereerst onderworpen aan een schokbestendigheidstest: herhaalde slagen m.b.v. een metalen hamer. Daarna zijn de palen zes maanden lang besproeid met zeezout in eigen laboratorium. Deze laatste test stelt het materiaal sterk op proef en is bestemd om het corrosieproces te versnellen om weersomstandigheden langdurig in een buitenlocatie te simuleren.

DURACORE™ is een materiaal dat bestaat uit een duurzame externe wand van hoge dichtheid en uit een centrale kern van cellulaire samenstelling voor extra stevigheid en weerstand tegen extreme temperaturen. Duracore roest niet, verkleurt niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

DURAPLUS™ is een speciaal ontworpen, door-en-door gekleurd composiet plastic dat uiterst vandalismebestendig is. Duraplus roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

DURAPOL® is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2000 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

DURATEC™ is een materiaal dat speciaal is ontworpen voor binnengebruik. Naast zijn aantrekkelijke afwerking combineert het materiaal robuustheid, stabiliteit en duurzaamheid. Duratec roest niet, verkleurt niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

ENVIROPOL® is een materiaal dat merendeels vervaardigd is uit verbruikte plasticen. Door het evenwichtig mengen van de verschillende materialen krijgt men een uiterst veelzijdig product dat geschikt is voor verschillende toepassingen. Enviropol roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

IMPACTAPOL® is een speciaal ontworpen polymeer dat uiterst flexibel en uitrekbaar is om eenvoudig zijn oorspronkelijke vorm aan te kunnen nemen na een impact. Impactapol is bestendig tegen afschuring, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.

REFLEXAPOL® is een polymeer dat speciaal ontworpen is om langdurig te kunnen functioneren op drukbezochte plaatsen. Na een botsing neemt het de oorspronkelijke vorm aan en het hoeft nooit opnieuw te worden geleverd.

TIMBERPOL® is een duurzaam en robuust materiaal dat samengesteld is met min. 70% gerecycleerd houtzaagsel en gerecycleerd polypropyleen. Het materiaal is in de massa gekleurd en zo goed als onderhoudsvrij. Zoals met alle producten die hout bevatten, zal het materiaal in het begin vanzelf licht verkleuren. De eigenschappen van het materiaal worden absoluut niet aangetast door dit natuurlijk proces. U hoeft het materiaal nooit te verven of te lakken. Een ander kenmerk van Timberpol is dat het materiaal - alhoewel het er als hout uitziet - splintervrij is. Het is daarom ideaal voor gebruik in de samenstelling van zitbanken.

VANDALEX® is een aluminiumalliage met elastische eigenschappen om schokken beter te kunnen absorberen. Geanodiseerd zal Vandalex niet roesten en is onderhoudsvriendelijk.



Alle Glasdon producten kunnen gerecycleerd worden.




www.glasdon.com




Glasdon®

Glasdon Europe Sarl


Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

 Tel : 0800-288 1212
Fax : 0800-288 1213

 Tel : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
www.glasdon.com

Glasdon Group Ltd. is een "equal opportunities employer", een bedrijf waarin gelijke kansen voorop werden gesteld.

 **glasdon** : Afvaltang, Alturo, Armortec, Ashguard, Ashguard SG, Ashmount, Ashmount SG, Beertje, B-Line, Bufferpaal, Carleton, Cedar, Centrum, Classico, Combo, Community, Cruiser, C-Thru, Dolfijn, Duracore, Duraplus, Durapol, Duratec, Eclipse, Eco-Rest, Ecoboard, Eden, Elder, Enviropol, Envoy, Envoy Duo, Evolution, Firesafe, Firexpire, FullBloom, Futuro, Glasdon Ice Grips, Glasdon Jubilee, Glasdon Snospatte, Graftix, Guardian, Guardsman, Hippo, Hygromat, Impactalight, Impactapol, Infomaster, Integro, Jubilee, Kent, Kikker, Lo-Co, Luna, Metalen Chieftain, Metalen Cuppy, Metalen Terrier 35, Metalen Terrier 50, Midi Bi-Minder, Mini Plaza, Mini Sneeuwschuiver, Mobilo, Modulo, Modus, Neopolitain, Nexus, Orbis, Phoenix, Plaza, Poplar, Quick-Release, Rebound, Signmaster, Reflexapol, Retriever City, Retriever 35, Retriever 50, Rowan, Rugs, Skipper, Smokeguard, Sneeuw-Combi, Sneeuwschop, Sneeuwschuiver, Space-Liner, Stanford, Streamline Jubilee, Super Corbi 50, Timberpol, Topsy 2000, Topsy Jubilee, Treblo, Turbocruiser, Tweed, Ultimo, Vandalex, Ventura, Vergemaster RX, Victory, Visage en Zone zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

BVBA met een aandelenkapitaal van 8.000,00 € met hoofdzetel op het bovenstaande adres. KvK nr. B 397 744 210 – BTW-nr. : FR 43.397 744 210 – Branche code APE 4690Z

© Glasdon Europe SARL – 01/2012. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen. Druk- en zetfouten voorbehouden JD/NB

HA130/54