



ADVOCATE™

DISPLAY BORD VOOR AFFICHES



www.glasdon.com

GETEST BIJ EEN WINDSNELHEID
VAN 132 KM/H



ADVOCATE

DISPLAY BORD VOOR AFFICHES

Ideaal voor...



• Winkelcentra



• Vrijtijdsbesteding gebieden



• Benzinstations

...en meer

• **Muurbevestigingsmodel** - een permanent bevestigde stuk om een samenhangend geheel uit te voeren.



- **Groot display oppervlak** - royaal B1 formaat (of 762 x 1016mm) poster maximaliseert de visuele impact. Posters kunnen makkelijk worden vervangen. Daardoor is het een kosteneffectieve wijze om uw producten of uw bedrijf mee te promoten.
- **Robuuste constructie** - vervaardigd uit stevig, corrosiebestendig Durapol™ materiaal dat buitengewoon bestendig is en een lange levensduur heeft.
- **Veiligheid** - Roestvrij stalen poster clips houden de poster op zijn plaats onder de doorzichtige polycarbonaat protector. Magneten zijn een sterke bevestigingsmethode en vormen een effectieve sluiting om het binnendringen van water te voorkomen.

• **Binnenballast** - De bodem MOET worden gevuld met water of zand voor optimale werking. (Zie achterkant pagina voor MIRA Test.)



• **Uitgebreid gebogen bodem** - sterk, robuust en schokbestendig.



• **Unieke bevestigingsmethode** - nylon bevestigingsharingen voor het vastzetten van de body van het product aan de bodem. (Octrooi aangevraagd)



• **Tweedelig design** - makkelijke zelfmontage voor het transporteren of het opbergen van het product.



Display uw advertentieposters op een stijlvolle manier met deze uiterst robuuste, eenvoudig te onderhouden en makkelijk te gebruiken product.


Broodjes




UW LOGO HIER!




Makkelijk te gebruiken drukknoppen aan de bovenkant van de body houdt de polycarbonaat protector open zodat de poster met twee handen kan worden gepakt. Zodoende kan ook met slecht weer snel en gemakkelijk de posters worden verwisseld.




Roestvrij stalen clips houden de poster op zijn plek voordat het doorzichtige polycarbonaat protector wordt gesloten.




Het doorzichtige polycarbonaat protector biedt de poster bescherming tegen weersinvloeden en graffiti en houdt de poster op zijn plek.



Een strak en schoon display wordt gecreëerd door gebruik van de magnetische strips om de polycarbonaat protector op zijn plaats te houden.




Sterke en robuuste rubber wielen waarmee het product gemaneuvreerd kan worden, zelfs met binenballast.



Gepersonaliseerde verzonken delen om uw bedrijf mee te promoten.



Twee bevestigingspunten waarmee het product bevestigd kan worden aan een muur/paal voor optimale veiligheid.



Fluorescerende stickeroppervlak ter verbetering van de zichtbaarheid van het product in de duisternis.

ADVOCATE

DISPLAY BORD VOOR AFFICHES

Windtunnel Getest bij **MIRA**

Getest in de MIRA windtunnel, Advocate hield stand bij windsnelheden tot 132 km/h (Orkaankracht), bleef onbeschadigd en in zijn positie.

Scan de
QR Code




of bekijk
op



32 km/h



96 km/h



129 km/h

Specificaties

Afmetingen

Hoogte:.....	1525mm
Breedte:.....	885mm
Diepte:.....	775mm
Gewicht:	
Body en Basis:.....	21kg
Body en Basis met Ballast (Water):.....	98kg
Body en Basis met Ballast (Vuurgedroogd Zand):.....	98kg
Body (Muur gemonteerd):.....	11kg

Samenstelling

Body en Basis:.....	Durapol*
Doorzichtige Protector:.....	Polycarbonaat met Bedrukte Rand
Magnetische Strippen:.....	Magneet
Metalen Strip:.....	Roestvrij Staal
Afdichting:.....	Acryl
Poster Clips:.....	Roestvrij Staal
Drukknoppen:.....	Messing
Bevestigingssharingen:.....	Nylon Tube
Wielen:.....	Rubber
Assen:.....	Roestvrij Staal
Vulsluiting:.....	Rubber

Kleur


Body en Basis: grijs
Bedrukte Rand: lichtgrijs

Model Opties


Enkelzijdig Model
Dubbelzijdig Model
Muurgemonteerd Model

Personaliseren

Wij geven u een poster of u kunt uw eigen gebruiken indien gewenst. Posters kunnen makkelijk worden vervangen. Daardoor is het een kosteneffectieve manier wijze om uw producten of uw bedrijf mee te adverteren mee te promoten.



*Durapol is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen en waarvan de schokbestendigheid in eigen laboratorium is getest conform de voorschriften van de BS EN ISO9001:2000 kwaliteitsnormen. Durapol verkleurt niet, roest niet, barst niet en is onderhoudsvriendelijk.



Ontdek de nieuwe
website van Glasdon
www.glasdon.com
Bestel nu online!



Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK

Telnr.: 0800 288 1212
E-mail: kantoor@glasdon.com
Telnr.: 02/502.00.00
E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com



0800 288 1212
02/502.00.00



kantoor@glasdon.com
info@glasdon-europe.com



recycle

Denk eraan om deze folder te recyclen
wanneer u hem niet meer nodig heeft!