



Parkbanken

www.glasdon.com

Parkbanken in alledaagse stijl van gerecycled materiaal	3-12
Parkbanken in eigentijdse stijl	13-15
Kindvriendelijke parkbanken	16-18
Duurzame materialen en meer informatie	19-21
Gedenkplaatjes en personalisatie	22-23
Beeldbibliotheek	24-27

Van ideeën... tot oplossingen voor in de echte wereld

Productontwikkeling is altijd al een bepalend element geweest in onze geschiedenis.

De aard van onze producten is zodanig dat zij ontworpen moeten worden om de vele uitdagingen binnen het stedelijke landschap te weerstaan.

Wij zijn continu bezig met het verbeteren van ons assortiment en banen ons een weg binnen de markt door nieuwe producten te introduceren.

In samenwerking met ons innovatieve ontwerpteam willen wij oplossingen bieden aan de echte wereld, op maat gemaakt voor uw behoeften.



Wij bieden een breed assortiment aan traditionele en eigentijdse banken met en zonder rugleuning om in elke openbare ruimte comfortabel te kunnen zitten.

Deze banken zijn onderhoudsarm, weer- en vandalismebestendig en geschikt om zowel binnen als buiten te worden gebruikt.

Deze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen: kunststof, gerecycled materiaal en staal.

Bezoek onze website
www.glasdon.com



Parkbanken in alledaagse stijl van gerecycled materiaal

Onze reeks parkbanken van gerecycled materiaal biedt een milieuvriendelijke, duurzame zitoplossing voor buitenshuis.

Deze parkbanken komen in een variatie stijlen, van traditionele Engelse stijl met gietijzeren armleuningen tot banken met een 'houtlook'.



Elwood™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Realistisch houteffect met weinig onderhoud
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Negen kleurcombinaties mogelijk
- Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
 Armleuningen: Everwood™ materiaal
 Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
 Armleuningen: zwart eiken, donker eiken, licht eiken

SPECIFICATIES

Lengte:	1.985 mm
Totale diepte:	675 mm
Zitdiepte:	440 mm
Zithoogte:	470 mm
Totale hoogte:	915 mm
Totaalgewicht met:	
Enviropol latten:	75 kg (bevestiging met keilbouten) 155 kg (met ballast)
Timberpol latten:	85 kg (bevestiging met keilbouten) 165 kg (met ballast)

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren. Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd. Als extra bevestigingsopties zijn ondergrondse bevestiging in beton en betonnen ballast verkrijgbaar. Geschikte mechanische hijsapparatuur is vereist om de bank met ballast in positie te kunnen brengen.



Phoenix™ parkbank met armleuningen

Phoenix™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Hoeft nooit geverfd te worden
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Minimaal onderhoud
- Beschikbaar met armleuningen
- Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar of als montagepakket verkrijgbaar

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Frame en armleuningen: Enviropol materiaal

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame en armleuningen: zwart Enviropol

SPECIFICATIES

Lengte:	1.790 mm
Totale diepte:	574 mm
Zithoogte:	428 mm
Totale hoogte:	702 mm
Totaalgewicht met:	
Enviropol latten:	75 kg
Enviropol latten:	90 kg met 2 armleuningen
Timberpol latten:	80 kg
Timberpol latten:	95 kg met 2 armleuningen

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren. Keilbouten worden standaard meegeleverd. Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar. Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Lowther™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Frame en armleuningen uit gerecycled giet aluminium met Armortec™ coating
- Stevig en robuust L-vormig stalen draagframe (niet van toepassing op modellen met Vandalex™ materiaal-latten)
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendige materialen
- Ruime keuze aan materialen en afwerkingen voor de latten
- Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal, Timberpol™ materiaal of Vandalex materiaal
 Frame: staal met Armortec coating
 Uiteinden met armleuning: gerecycled giet aluminium met Armortec coating

KLEUREN

Enviropol-latten: zwart, bruin
 Timberpol-latten: lichtbruin houteffect
 Vandalex-latten: zwart, zilver, donker houteffect, licht houteffect
 Frame: zwart

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.

Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.

SPECIFICATIES

	Enviropol of Timberpol latten (10 latten)	Vandalex latten (6 latten)
Lengte:	1.903 mm	1.895 mm
Totale diepte:	584 mm	584 mm
Zithoogte:	430 mm	429 mm
Totale hoogte:	830 mm	830 mm
Totaalgewicht met:		
Enviropol latten:	65 kg	-
Timberpol latten:	75 kg	-
Vandalex latten:	-	42 kg



Stanford™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- 100% gerecycled aluminium armleuningen
- Traditionele stijl
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendige materialen
- Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal

Frame: 100% gerecycled gietaluminium met Armortec coating

Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning
Lengte:	1.875 mm	1.891 mm
Totale diepte:	715 mm	645 mm
Zithoogte:	439 mm	468 mm
Totale hoogte:	864 mm	620 mm
Totaalgewicht met:		
Enviropol latten:	96 kg	78 kg
Timberpol latten:	108,5 kg	85 kg



Stanford™ parkbank zonder rugleuning

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren. Keilbouten en afdekkoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.



Clifton™ picknicktafel

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Hoeft nooit geverfd te worden
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Gat voor parasol mogelijk als extra optie
- Perfect passend bij ander Glasdon straatmeubilair
- De Clifton picknicktafel en het aangepaste model voor rolstoelgebruikers worden gebruiksklaar geleverd. De Clifton picknicktafel kan ook, indien gewenst, ongemonteerd worden geleverd (dit geldt niet voor het rolstoelvriendelijke model)

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Frame: Enviropol materiaal

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart Enviropol, bruin Enviropol

SPECIFICATIES

	Picknicktafel	Rolstoelvriendelijk model
Totale lengte:	1.790 mm	1.790 mm
Zitlengte:	1.790 mm	1.450 mm
Totale hoogte:	768 mm	768 mm
Zithoogte:	458 mm	458 mm
Totale diepte:	1.310 mm	1.310 mm
Totaalgewicht met:		
Enviropol latten:	140 kg	131 kg
Timberpol latten:	150 kg	140 kg



Rolstoelvriendelijk model

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren. Als bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of betonfundering en verkortbare betonankers verkrijgbaar. (Keilbouten voor in een betonfundering zijn inbegrepen bij het model voor rolstoelgebruikers). Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Pembridge™ picknicktafel

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Gemakkelijke toegang tot de zitplaatsen voor maximaal 8 personen
- Aan alle kanten afgeronde latten voor veiligheid en comfort
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Hoeft nooit geverfd te worden
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Gat voor parasol mogelijk als extra optie
- De Pembridge picknicktafel wordt deels gemonteerd op een houten pallet geleverd. Het gebruik van een palletwagen wordt geadviseerd. Veilige ergonomische handelingen zijn ook vereist

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal of Timberpol™ materiaal
Frame: Enviropol materiaal

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart Enviropol, bruin Enviropol

SPECIFICATIES

	Pembridge Picnicktafel	Rolstoelvriendelijk model
Lengte:	1.800 mm	1.800 mm
Diepte:	1.800 mm	1.800 mm
Zithoogte:	450 mm	450 mm
Totale hoogte:	764 mm	764 mm
Totaalgewicht met:		
Enviropol latten:	180 kg	160 kg
Timberpol latten:	196 kg	176 kg
Totaalgewicht inclusief pallet:		
Enviropol latten:	230 kg	210 kg
Timberpol latten:	246 kg	226 kg



Rolstoelvriendelijk model

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren. Betonschroeven voor bevestiging op beton of bestrating worden standaard meegeleverd. Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Bowland™ picknicktafel

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Gemakkelijke toegang tot de zitplaatsen voor maximaal 6 personen
- Aan alle kanten afgeronde latten voor veiligheid en comfort
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Ruime keuze aan materialen en afwerking en voor de latten
- De latten zijn onderhoudsarm en hebben geen oppervlaktebehandeling nodig
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Gat voor parasol mogelijk als extra optie
- Rolstoeltoegankelijk model beschikbaar, alleen met Enviropol™ materiaal latten
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol materiaal, Timberpol™ materiaal of Vandalex™ materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN

Enviropol-latten: zwart, bruin
Timberpol-latten: lichtbruin houteffect
Vandalex-latten: zwart, zilver, donker houteffect, licht houteffect
Frame: zwart

BEVESTIGINGSOPTIES

De Bowland picknicktafel moet met behulp van de meegeleverde bouten stevig worden vastgeschroefd op een betonnen fundering of bestrating.
Betonschroeven voor bevestiging op beton of bestrating worden standaard meegeleverd.
Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Rolstoelvriendelijk model

SPECIFICATIES

	Bowland Picnicktafel	Rolstoelvriendelijk model
Lengte:	1.790 mm	1.900 mm
Lengte van de zitting:	1.790 mm	1.488 mm
Diepte:	1.318 mm	1.318 mm
Zithoogte:	458 mm	458 mm
Totale hoogte:	758 mm	758 mm
Totaalgewicht met:		
Enviropol latten:	114 kg	106 kg
Timberpol latten:	124 kg	-
Vandalex latten:	60 kg	-



Eco-Rest™ parkbank zonder rugleuning

Eco-Rest™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Weerbestendige materialen - zullen niet rotten
- Hoeft nooit geverfd te worden
- Minimaal onderhoud
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: Enviropol™ materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol
Frame: zwart

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning
Lengte:	1.790 mm	1.790 mm
Totale diepte:	586 mm	410 mm
Zithoogte:	435 mm	422 mm
Totale hoogte:	771 mm	422 mm
Gewicht:	60 kg	55 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.
Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of betonfundering en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar. Afdekdoeken voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Fusion™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- De Vandalex™ latten zijn verkrijgbaar in vier afwerkingen
- Brandbestendig
- Latten van 100% gerecycled materiaal
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendige materialen
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: 100% gerecycled Vandalex materiaal
Frame: staal met Armortec™ coating

KLEUREN

Latten: licht houteffect, donker houteffect, zwart, zilver
Frame: zwart

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning
Lengte:	1.800 mm	1.800 mm
Totale diepte:	585 mm	310 mm
Zithoogte:	430 mm	425 mm
Totale hoogte:	775 mm	425 mm
Gewicht:	33 kg	19 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of betonfundering en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.

Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



Fusion™ parkbank zonder rugleuning



Parkbanken in eigentijdse stijl

Glasdons eigentijdse parkbanken voor buiten zijn geschikt voor in de stad, bij moderne gebouwen en openbare ruimtes, zoals promenades en pleinen.

Aangeboden in een ruime keuze aan stijlen, kleuren, afwerkingen en materialen zullen de parkbanken bij uw omgeving passen - binnen- en buitenshuis.



Alturo™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Stijlvolle, moderne uitstraling
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Weerbestendige materialen
- Keuze uit 4 kleurthema's
- Gecoördineerde armleuningen (sets van 2 of 4)
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Aluminium met Armortec™ coating

KLEUREN

Zitting en rugleuning: zwart, zilver
Voeten en armsteunen: zwart, donkergrijs

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning
Lengte:	1.715 mm	1.715 mm
Totale diepte:	550 mm	430 mm
Zithoogte:	510 mm	520 mm
Totale hoogte:	875 mm	520 mm
Gewicht:	31,9 kg	20,3 kg
Gewicht (per armleuning):	1,5 kg	1,5 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.

Keilbouten en afdekdoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.

Vrijstaande voetplaat of rug-aan-rug bevestigingskit zijn beschikbaar voor de Alturo bank.



Alturo™ parkbank zonder rugleuning



Venturo™ parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Stijlvolle, moderne uitstraling
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Weerbestendige materialen
- Keuze uit 4 kleurthema's
- Verkrijgbaar met 2 extra armleuningen
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Zitting en rugleuning: aluminium met Armortec™ coating

Frame en armleuningen: staal met Armortec coating

KLEUREN

Zitting en rugleuning: zwart, zilver

Frame en armleuningen: zwart, donkergrijs

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning
Lengte:	1.800 mm	1.800 mm
Totale diepte:	535 mm	415 mm
Zithoogte:	475 mm	500 mm
Totale hoogte:	850 mm	660 mm
Gewicht:	34,5 kg	22,3 kg
Gewicht (per armleuning):	1,4 kg	1,4 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.

Keilbouten en afdekkoppen voor de bouten worden standaard meegeleverd.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.



Venturo™ parkbank zonder rugleuning

Kindvriendelijke parkbanken

Glasdon heeft een reeks aan binnen- en buitenbanken voor kinderen: van traditionele banken en picknicktafels tot vrolijke zitjes die interactief spelen aanmoedigen.

Deze zitoplossingen zijn ideaal voor speelplaatsen, zijn onderhoudsarm, splinteren niet en zijn zeer robuust.



Junior CountrysideTM parkbank, parkbank zonder rugleuning en picknicktafel

ONTWERPENMERKEN

- Milieuvriendelijk gerecycled materiaal
- Vandalismebestendige, robuuste constructie
- Hoeft nooit geveerd te worden
- Minimaal onderhoud
- Weerbestendig - zal niet gaan rotten
- Geheel gemonteerd en gebruiksklaar geleverd

SAMENSTELLING

Latten: EnviropolTM materiaal of TimberpolTM materiaal
Frame: staal met ArmortecTM coating

KLEUREN

Latten: zwart Enviropol, bruin Enviropol, Timberpol
Frame: zwart

SPECIFICATIES

	Parkbank met rugleuning	Parkbank zonder rugleuning	Picknicktafel
Lengte:	1.790 mm	1.790 mm	1.790 mm
Totale hoogte:	562 mm	372 mm	610 mm
Zithoogte:	372 mm	372 mm	372 mm
Totale diepte:	430 mm	306 mm	1.006 mm
Diepte (tafel):	-	-	450 mm
Totaalgewicht met:			
Enviropol latten:	52 kg	30 kg	98 kg
Timberpol latten:	56 kg	31,5 kg	114 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

Voor extra veiligheid wordt aangeraden om de parkbanken in de grond te verankeren.

Als extra bevestigingsopties zijn keilbouten voor bevestiging op bestrating of betonfundering en ondergrondse bevestiging voor in beton verkrijgbaar.

Afdekdoppen voor bevestigingsbouten zijn ook verkrijgbaar.



De Rups[™] parkbank

ONTWERPENMERKEN

- Het modulaire ontwerp kan worden uitgebreid om naar behoefte extra zitplaatsen toe te voegen
- Geen scherpe randen of haken
- Waterafvoerkanaaltjes in de zittingen

SAMENSTELLING

Hoofd/Zitje/Staart/Neus/Afdekkapjes:
Durapol[™] materiaal
Ogen: Duratec[™] materiaal
Bevestigingspunten: staal
Voeten: PVC

SPECIFICATIES

Totale hoogte (van boven- tot onderkant): 672 mm
Zithoogte: 352 mm
Gewichten:
Hoofd: 5,9 kg
Staart: 3,0 kg
Zitje: 9,4 kg
Gewicht standaard model: 27,7 kg

BEVESTIGINGSOPTIES

De Rups bank wordt standaard geleverd met betonankers voor bevestiging in de grond of met PVC voetjes voor een vrijstaande opstelling. Zandballast is verkrijgbaar voor de vrijstaande optie om extra veiligheid te creëren tegen diefstal of verplaatsing.



Duurzame materialen en meer informatie



Onze parkbanken zijn verkrijgbaar in verschillende materialen: kunststof, gerecycled materiaal en staal. Wij bieden verschillende kleur mogelijkheden aan, van licht en donker eiken, metallics tot helder gekleurde coating.

Glasdon parkbanken passen perfect bij onze brede reeks straatmeubilair zoals onze buitenafvalbakken, afvalscheidingsbakken, verkeerspaaltjes enabri's.

Duurzame materialen van hoogstande kwaliteit

Enviropol™ Materiaal

Enviropol gerecycled materiaal was als eerst geïntroduceerd door Glasdon in 1993 en is hoofdzakelijk geproduceerd van hergebruikt huishoudelijk en industrieel polyetheen. Als gevolg van overheidsinitiatieven om de beschikbaarheid van gescheiden afvalinzameling te verbeteren, is er een aanzienlijke vooruitgang in de controle en scheiding van recyclebaar afval. Glasdon kan daardoor strenge controles handhaven over het gerecyclede plastic afval dat wordt gebruikt voor het produceren van Enviropol. Dit zorgt ervoor dat alleen de materialen met de benodigde fysieke eigenschappen worden gebruikt voor de productie van ons duurzame gerecyclede product. Enviropol is daarnaast ook 100% recyclebaar aan het einde van zijn levensduur.



Zwart Enviropol



Bruin Enviropol

Voordelen van Enviropol materiaal

De dichtheid, kracht en weerbestendigheid van Enviropol materiaal verzekeren een lange, nagenoeg onderhoudsvrije levensduur. Het materiaal is door en door gekleurd en hoeft nooit gelakt of geveerd te worden. Enviropol is bestand tegen chemische aantasting en water. Vorst en de meest corrosieve stoffen kunnen niet doordringen. Tenslotte blijft het materiaal onaangestast bij pekkel, dierlijk afval, bacteriën, schimmels en insecten.

Everwood™ Materiaal

Everwood is een speciale formule van Durapol, wat het uiterlijk van natuurlijk hout benadrukt.

In tegenstelling tot hout, vereist

Everwood geen regelmatig onderhoud zoals lakken of verven, het materiaal blijft onaangestast bij pekkel, bacteriën, rot, schimmels en insecten. Everwood is gemakkelijk schoon te maken, vraagt weinig onderhoud en kan gerecycled worden aan het einde van zijn levensduur. Everwood is een polymeer dat ontworpen is om weerstand te bieden aan extreme temperaturen.



Everwood

Durapol™ Materiaal

Durapol kunststof is een uiterst robuust materiaal, waardoor het ideaal is om te gebruiken voor de vervaardiging van verschillende producten. Durapol kunststof is een polymeer dat is samengesteld om extreme temperaturen te kunnen weerstaan en is in ons laboratorium voor kwaliteitsborging getest op impact.


Verkrijgbaar in een verscheidenheid aan effen kleuren, waaronder in het zwart, welke gerecycled materiaal bevat.

Armortec™ corrosiebestendige coating

Alle coatings voor metalen frames zijn volgens de Armortec-coatingnorm van Glasdon voor duurzaamheid en levensduur goedgekeurd. Als de coating door krassen wordt beschadigd, zal de corrosie zich niet verder dan de directe omgeving verspreiden.

Testen op zoutnevel en impact

De levensduur van een met Armortec behandelde paal is vijf keer zo lang als die van een traditionele paal.



Zonder Armortec coating



Met Armortec coating

Beide afgebeelde palen zijn allereerst onderworpen aan een impacttest: herhaalde slagen m.b.v. een metalen hamer. Daarna zijn de palen zes maanden lang besproeid met zeezout in eigen laboratorium. Deze laatste test stelt het materiaal sterk op proef en is bestemd om het corrosieproces te versnellen en langdurige weersomstandigheden te simuleren.

Timberpol™ Materiaal

Timberpol is een duurzaam en robuust composiet materiaal dat is samengesteld met minimaal 70% gerecycled houtzaagsel en gerecycled polypropyleen. Het is een veelzijdig product met veel voordelen.



Timberpol

Voordelen van Timberpol materiaal


Het grote voordeel van Timberpol is dat, terwijl het eruit ziet als hout, het geen nadelige eigenschappen heeft van hout zoals splinters en knopen, wat het ideaal maakt voor het gebruik als parkbank. Het materiaal heeft een effen kleur, maar zal, zoals alle producten die hout bevatten, in het begin licht verkleuren. Dit proces heeft geen invloed op de eigenschappen van Timberpol, en het materiaal zal niet gelakt of geveerd hoeven te worden gedurende zijn lange levensduur.

Vandalex™ Materiaal

Vandalex is een aluminiumlegering met elastische eigenschappen om schokken beter te kunnen absorberen. De geanodiseerde afwerking zorgt ervoor dat het niet zal roesten, makkelijk te reinigen is en nooit hoeft te worden geveerd.

Bevestigingsopties

De meeste Glasdon parkbanken kunnen worden geleverd met verschillende bevestigingsopties, afhankelijk van uw wensen en vereisten:



*De geleverde bevestigingsmaterialen kunnen afwijken van wat hier is afgebeeld.

Sterkte & duurzaamheid

Alle Glasdon parkbanken zijn zorgvuldig getest voor sterkte en duurzaamheid door onze eigen kwaliteitsafdeling. Dit om te verzekeren dat onze producten vandalisme- en weerbestendig zijn.

Bijpassende producten

Veel van de Glasdon parkbanken sluiten goed aan bij onze reeks buitenafvalbakken en afzetpaaltjes.



Elwood parkbank met bijpassende Sherwood™ afvalbak en Glenwood™ afzetpaal.



Stanford™ parkbank met bijpassende Retro™ afvalbak.



De Rups™ kindvriendelijke bank met de Kikker™ en het Beertje™ afvalbakken.

Gedenkplaatjes en personalisatie

Een parkbank met gedenkplaatje is een mooie manier om iemand te herdenken. Glasdon biedt een brede selectie banken voor binnen of buiten aan die gepersonaliseerd kunnen worden met een gedenkplaatje dat gegraveerd kan worden met wat u maar wilt.

Parkbanken met gedenkplaatjes

De meeste Glasdon banken kunnen voorzien worden van RVS gedenkplaatje die gegraveerd kan worden met uw boodschap.



De gedenkplaatjes zijn gewoonlijk 150 mm breed en 50 mm hoog (gedenkplaatjes op de Lowther™ en Stanford™ parkbank zijn 40 mm hoog), 200mm hoge gedenkplaatjes zijn ook mogelijk. Lasergraveren heeft meer flexibiliteit voor uw tekst en kan zelfs simpele afbeeldingen graveren, terwijl andere graveringsopties meestal gebonden zijn aan een bepaald lettertype en maximaal aantal karakters. We kunnen ook meerdere gedenkplaatjes op één bank plaatsen.

Als uw parkbank op een openbare locatie komt te staan (zoals een park, boulevard of begraafplaats), dan zou u het best contact op kunnen nemen met uw gemeente om te bespreken of uw idee toegestaan is.

Wanneer u uw parkbank met gedenkplaatje bij Glasdon bestelt nemen wij uw tekst op en creëren een visuele presentatie die naar u zal worden toegestuurd voordat wij het gedenkplaatje produceren om te zorgen dat het er precies uitziet zoals u wilt. Wanneer alles naar wens is ondertekent u het formulier met de presentatie en stuurt u dit terug naar ons. Wij zullen ons best doen om het plaatje zo snel mogelijk te laten graveren, het gehele proces neemt ongeveer 4-6 weken in beslag.

Personalisatie met stadswapen



Stanford™ parkbank met rugleuning

Wij kunnen gepersonaliseerde polycarbonaat gedenkplaatjes leveren die in de rechthoekige inkepingen van de Stanford bank of armleuningen passen. Daarnaast kan er een cirkelvormig polycarbonaat gedenkplaatje op de Stanford parkbank worden geplaatst. Deze kan ook worden gepersonaliseerd met uw naam, boodschap of logo.

Lowther™ Parkbank met rugleuning

De Lowther parkbank kan worden gepersonaliseerd met afbeeldingen op de rechthoekige inkepingen op de armleuningen. Daarnaast kan er een cirkelvormig, zacht stalen gedenkplaatje, gepersonaliseerd met uw logo, worden geplaatst op de Lowther parkbank.

Voor meer informatie over deze service, en prijzen, kunt u contact opnemen met ons kantoor op 0800 288 1212.









Sterk en duurzaam

De nieuwe Bowland™ en Pembroige™ picknicktafels

Gefabriceerd uit hoogwaardige, milieuvriendelijke materialen.
Er zijn ook modellen voor rolstoelgebruikers beschikbaar.



Hulp nodig? Vind meest populaire producten voor uw branche.

— Industrie —

Afvallbakken



Gladheidsbestrijding


LEVERING FRANCO HUIS
*De vermelde eenheidsprijzen zijn inclusief levering binnen Nederland


www.glasdon.com


Glasdon Europe SARL

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANKRIJK



Telnr.: 0800 288 1212

E-mail: kantoor@glasdon.com


Telnr.: 02/502.00.00

E-mail: info@glasdon-europe.com

Web: www.glasdon.com

 Glasdon®, Alturo, Armortec, Beertje, Bowland, Clifton, Durapol, Duratec, Eco-Rest, Elwood, Enviropol, Everwood, Fusion, Glenwood, Junior Countryside, Kikker, Lowther, Pembroige, Phoenix, Retro, Rups, Sherwood, Stanford, Timberpol, Vandalex en Venturo zijn gedeponeerde handelsmerken van Glasdon Group Ltd. en al haar filialen in Groot-Brittannië en de rest van de wereld.

Glasdon Group Ltd. is een "equal opportunities employer", een bedrijf waarin gelijke kansen voorop worden gesteld.

© Glasdon 01/2021. Glasdon behoudt zich het recht voor om de samenstelling en prijzen van haar producten zonder voorafgaand bericht te wijzigen.



GW042/54
LM/